




Net2 Installations Handbuch



Was spricht für eine Zusammenarbeit mit uns?



Einfache Angebotserstellung

- Jedes System kann Tür für Tür aufgebaut werden
- Breites Produktprogramm passend für jede Objektanforderung
- Skalierbares System – weitere Türen können hinzugefügt werden, sobald das Budget vorhanden ist



Einfache Montage

- „Plug-and-Play“-Lösungen, die sich direkt mit dem Netzwerk verbinden.
- Net2-Produkte sind frei kombinierbar – alle sind so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten
- Klare Anweisungen und farbcodierte Kabeletiketten.



Einfaches Zusammenarbeiten

- Branchenführender technischer Support
- 5-Jahre Garantie und einfacher Retourenprozess
- Kostenlose Software-Upgrades und keine Mehrfachlizenzengebühren.



Paxton Errichter App



Paxton in der Tasche – das ultimative Tool für Errichter

Mit unserer neuen Paxton Errichter App haben Sie sofort Zugriff auf alle zur Installation von Paxton-Produkten erforderlichen Tools. Die kostenlose App für iOS und Android bietet schnell und einfach Zugang zu Produktspezifikationen und technischen Informationen sowie zu allem, was Sie gegebenenfalls vor Ort benötigen!



**Superschneller Zugriff auf
Produktinformationen**



**Erhalten Sie Antworten
auf Ihre FAQs**



**Erhalten Sie Neuigkeiten
von Paxton stets sofort**



**Finden Sie autorisierte
Händler in Ihrer Nähe**



**Direktwahl zum technischen
Support von Paxton**




Inhaltsverzeichnis

Was ist Net2 Access Control?	5
Wie funktioniert Net2?	6
Net2 Software	7
Net2 Software Eigenschaften	8
Net2-Hardware	10
Lesegeräte und Tastaturen	11
Türsprechanlage	12
Komponenten der Türsprechanlage	13
Türsprechsystem	14
PaxLock Pro	15
Fallstudien	16
Net2-Integrationen	19
Weitere Informationen	20

Was ist Net2 Access Control?

Net2 ist Paxtons benutzerfreundliches und flexibel vernetztes Zutrittskontroll- und Türsprechsystem, das von einem zentralen PC aus gesteuert wird.

Die Net2 Zutrittskontrolle ist leicht zu installieren und so konzipiert, dass die Verwaltung jedes Gebäudes sehr unkompliziert wird. Net2 bietet eine Reihe von IP, batteriebetriebenen Türsprechanlagen so wie drahtlosen oder kabelgebundenen Türsteuerungen, die für jeden Standort geeignet sind und die Arbeit des Errichters erleichtern.



Kabelgebundene Zutrittskontrolle

Unser vernetztes Zutrittskontrollsystem Net2 wird über einen oder mehrere PCs verwaltet und kann von zentraler Stelle aus überwacht verwaltet werden.



Drahtlose Zutrittskontrolle

Das PaxLock Pro ist eine drahtlos vernetzte Zutrittskontrolllösung in einem Türgriff. Es kommuniziert drahtlos über eine Net2Air Bridge mit dem Server-PC und reduziert so die Verkabelung und den Installationsaufwand.



Video-Türsprechanlage

Entry ist unser unkompliziertes Türsprechsystem, das als eigenständiges System funktioniert oder in Verbindung mit der Net2-Zutrittskontrolle eingesetzt werden kann. Entry kann verwendet werden, um Benutzern über RFID-Transponder, Pin oder Code Zutritt zu Gebäuden zu ermöglichen.

Vernetzte Zutrittskontrolle


Unser vernetztes Zutrittskontrollsystem Net2 wird über einen oder mehrere PCs verwaltet und kann von zentraler Stelle aus überwacht und verwaltet werden. Unsere Türsteuerungen sind kabelgebunden, kabellos und batteriebetrieben.

Bei der Entwicklung von Net2 wurde bewusst auf Simplität und bei Bedarf einfachste Erweiterung einer Anlage geachtet. Die konsequente Eintürsteuerzentralen Philosophie erleichtert die Planung und Erstellung eines Angebotes.

Vorteile des Net2-Systems:

- Modularer Ansatz für Einfachheit und Skalierbarkeit
- Einfache, intuitive Software
- Eine Reihe von Funktionen, die über die grundlegende Zutrittskontrolle hinausgehen
- Eine Komplettlösung, die Funk und Türöffner umfasst

Beispiel für ein Net2-System:



Software-Übersicht

Die Software ist in zwei Versionen erhältlich: Net2 Lite, die Gratisversion, für die meisten Objekte ideal, und Net2 Pro, mit zusätzlichem Funktionsumfang für flexiblere und erweiterte Zutrittskontrolle sowie einer Reihe neuer Funktionen für den Coronaschutz von Gebäuden. Bei der Entwicklung der Net2-Software liegt das Hauptaugenmerk auf Einfachheit und Intuitivität, weshalb der Umgang mit der Software leicht zu erlernen ist.

Eigenschaften	Net2 Lite	Net2 Pro
Mehrere Clients	•	•
Kostenlose Upgrades	•	•
CCTV Integration	•	•
Standort Grafiken	•	•
Trigger und Aktionen	•	•
Integration mit Einbruchmeldeanlagen mit einem Alarmbereich*	•	•
Entry kompatibel	•	•
Biometrische Integration	•	•
Kompakte Zeiterfassung Timesheet und Anwesenheitsübersicht Timeline*	•	•
Karten Designer	•	•
Erweiterte Bedienerrechte	-	•
Benutzerlokalisierung*	-	•
Integration mit Brandmeldeanlagen*	-	•
Anti-passback*	-	•
Sicherheits-Verriegelung*	-	•
Integration mit Einbruchmeldeanlagen mit mehreren Alarmbereichen*	-	•
Sondertage*	-	•
Gebiete	-	•
Anpassbare Startseite	-	•
Paxton Connect app**	-	•
Net2Online***	-	•
Checkpoint-Kontrolle	-	•
Belegungs-Management	-	•

* Nicht verfügbar bei drahtlosen Produkten

**Die Paxton Connect App benötigt Net2 Pro v6.00 oder höher

***Net2Online ist nur mit Net2 Pro v6.01 und höher verfügbar



Net2Online und Paxton Connect


Standortverwaltung leichtgemacht

Einfacher Zugriff auf Ihr Net2-System, egal wo Sie sich befinden - an jedem Ort, auf jedem Gerät. Flexible Standortverwaltung über einen Browser mit Net2Online und aus der Paxton Connect App.

Zu den Funktionen gehören:

- ▶ Benutzerverwaltung
- ▶ Verwaltung von Notlokalisierungsberichten
- ▶ Türöffner-Funktionalität
- ▶ Anzeigen von Berichten und Ereignissen
- ▶ Kostenlos mit Net2 Pro

Jetzt downloaden:



Erfahren Sie mehr: paxton.info/4016



Software-Eigenschaften

Passen Sie die Zutrittsrechte für Gruppen oder Einzelpersonen schnell und einfach mit unserer intuitiven, benutzerfreundlichen Software an. Ereignisberichte können mit wenigen Klicks generiert werden, und die erweiterten Funktionen wie Standortgrafiken, IP-Kamera-Integration sowie Auslöser und Aktionen Regeln erweitern die Möglichkeiten des Systems zusätzlich.

KOMPATIBILITÄT

Die Net2-Software ist kompatibel mit den Betriebssystemen Windows 10/8, Windows 7 oder Vista und wurde so konzipiert, dass sie jedem Windows-Benutzer vertraut ist.



Kostenlose Upgrades

Software-Upgrades sind immer kostenlos, so dass Benutzer ab Verfügbarkeit von neuen Funktionen profitieren können.



Unbegrenzte Anzahl von Client-Arbeitsplätzen

Die Net2-Software schränkt die Anzahl der zugangsberechtigten Betreiber nicht ein und kann kostenlos auf mehreren PCs installiert werden.



Mehrere Bediener Ebenen

Eine unbegrenzte Anzahl von Personen kann das System mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen verwalten.



Life-Ereignisse

Ereignisse in Echtzeit und Rückblick auf die Ereignis Historie.



Berichtswesen

Vordefinierte Berichte ermöglichen es Ihnen, schnell die wichtigsten Daten einzusehen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, Basierend auf Einzelpersonen, Abteilungen oder Türen.



Türöffner Funktion

Nutzen Sie die Software, um einzelne Türen oder Türgruppen von einem Client-Arbeitsplatz aus zu öffnen.



Standortgrafiken

Importieren Sie 2D Bilder ihres Standorts für eine grafische Darstellung. Anhand von Icons lassen sich Tür- und Alarm-Status einblenden, hilfreich für Bediener und Sicherheitspersonal.



Auslöser und Aktionen

Administratoren können auf einfache Weise Regeln auf der Grundlage von Systemereignissen erstellen. Dazu gehören das Versenden von E-Mails, SMS, die Steuerung von Türen und Relais als Reaktion auf Zutrittsereignisse oder Meldungen.



Benutzerbild-Verifizierung

Ermöglicht über das System visuell die Identität eines Benutzers zu bestätigen.



Benutzerdefinierte Tage

Benutzerdefinierte Tage bieten in Net2 die Möglichkeit benutzerdefinierte Sondertage im Kalender einzutragen. Dies ist nützlich bei der Organisation von Veranstaltungen wie z.B. spezielle Schultage oder Büroöffnungszeiten.



Temporäre Zutrittsrechte

Temporäre Zutrittsberechtigungen können verwendet werden, um die Zutrittsberechtigungen eines Benutzers für einen bestimmten Zeitraum automatisch herauf oder herabzusetzen.



Drehkreuz-Modus

Steuern Sie bidirektionale Drehkreuze mit einem einzigen Türcontroller und sparen Sie Verdrahtungszeit und Hardwareaufwand.



Zeiterfassung & Zeitleiste

Durch Zuweisung gesonderter Proximity Leser für "Kommen" und "Gehen" können Sie Net2 für die Zeiterfassung der Angestellten nutzen. Urlaub, Mehr-Arbeitszeiten und Feiertage können angepasst werden. Berichte können auch für den Import in HR-Anwendung exportiert werden.



Kartendesigner

Personalisieren Sie Transponder-Karten mit Mitarbeiterfotos, Details und Firmeninformationen.



PRO Vermieter Mieter- und Erweiterte Bediener-Berechtigungen

Für eine höhere Sicherheit lassen sich die Möglichkeiten für Net2-Bediener auf verschiedenste Weise einschränken und erweitern. Mit Vermieter / Mieter Berechtigungen lassen sich Bediener speziell für bestimmte Bereiche/Standorte erstellen und berechtigen.



PRO Benutzerbild-Verifizierung und Benutzerlokalisierung

Die Benutzerlokalisierung gestattet dem Systemadministrator eine Liste aller sich am Standort/Bereichs befindlichen Personen zu erstellen und auszudrucken. Vorzugsweise im Falle eines Feueralarms ist dies Nützlich und kann zu Überprüfung der sich im Gebäude befindlichen Personen beitragen.



PRO Raumzonen

Raumzonen und Raumzonen-Gruppen erleichtern die Einrichtung von Zutrittsebenen an größeren Standorten, indem sie mehrere Türen zu einem einzigen Zutrittskontrollbereich zusammenfassen. Es ermöglicht außerdem die Verwendung von erweiterten Funktionen wie z.B. Anti-Passback.



PRO Anti-Passback

Der Hauptzweck von Anti-Passback ist es, einen Benutzer daran zu hindern, seinen Transponder an eine zweite Person, für einen weiteren Zutritt zum Kontrollbereich, zu übergeben. Nützlich ist dies z.B. in Parkhäusern oder sensiblen Bereichen.



PRO Wer ist gerade Anwesend?

Listet in einer HTML Datei den letzten bekannten Standort eines Benutzers auf, basierend auf dem zuletzt mit seinem Transponder genutzten Proximity-Leser.



PRO Sicherheitsverriegelung

Die Sicherheitsverriegelung ist ideal für Gebäude und sensible Bereiche wo im Notfall die Räumlichkeiten verriegelt werden müssen. Nur speziell Berechtigtes Sicherheits-Personal kann sich dann frei im Gebäude bewegen.



PRO Anpassbare Startseite

Errichter können den Begrüßungsbildschirm jedes Net2-Systems, das sie installieren oder warten, mit ihrem Logo und ihren Kontaktdaten versehen. So ist sichergestellt, dass der Kunde weiß, an wen er sich zwecks Unterstützung wenden kann.



PRO Checkpoint-Kontrolle

Richten Sie innerhalb eines Gebäudes Kontrollpunkte ein, an denen sich Personal oder Besucher erst einer Validierung unterziehen müssen, ehe sie zum Zutritt zu weiteren Bereichen zugelassen werden, und tragen Sie so zur Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie zum Schutz des Wohlbefindens von Benutzern bei. Dabei kann die Validierung von Mitarbeitern und Besuchern manuell durch Kontrollpunkt-Personal oder auch automatisch mit einem speziellen Leser erfolgen.




PRO Belegungs-Management

Regeln und kontrollieren Sie die soziale Distanzierung mit unserem Belegungs-Management. Verwalten Sie schnell und einfach den Personenverkehr in Ihrem Gebäude und kontrollieren Sie so die maximale Anzahl von Personen in einem bestimmten Bereich. Mit den visuellen Echtzeit-Berichten sehen Sie auf einen Blick, wenn sich ein Bereich seiner Maximalbelegung nähert oder diese erreicht hat.

PRO - Funktionen, die nur in der Net2 Pro Software verfügbar sind

Türsteuerungen

Alle Net2-Türsteuerungen können nebeneinander eingesetzt werden, so dass Errichter leicht die beste Lösung für jeden einzelnen Standort finden können.



Türsteuerung Net2 plus

Net2 plus ist Paxtons leistungsstärkster Türcontroller, der TCP/IP-Technologie nutzt und damit eine direkte Verbindung zum IP-Netzwerk ermöglicht. Das spart Ihnen Zeit durch minimalen Verdrahtungsaufwand.



- Nutzung der vorhandenen LAN- oder RS485-Infrastruktur am Standort
- Einfache Installation mit minimalem Verdrahtungsaufwand
- Zukunftssicher und einfach skalierbar
- Schaffen Sie mehr Standort-Möglichkeiten

Türsteuerung Net2 plus mit PoE

Power over Ethernet (PoE) ist eine Technologie, die es ermöglicht, Strom und Daten über dasselbe Ethernet-Kabel zu leiten. Net2 plus mit PoE als Stromquelle macht die Installation schnell und einfach.



- Genießen Sie alle Vorteile von Net2 plus mit einem einzigen Kabel für Strom und Daten
- Wählen Sie zwischen Netz- oder PoE-Speisung
- Die Installation ist effizienter und komfortabler
- Sparen Sie Zeit und Geld für zusätzliche Verkabelung

Net2 nano Türsteuerung

Net2 nano ist ein kabelloser Türcontroller, der mittels sicherer Funktechnik mit dem Server-PC kommuniziert.



- Kommuniziert mittels Net2Air-Technologie, Paxtons sicherem und zuverlässigem Wireless-Protokoll
- Minimaler Verdrahtungsaufwand
- Einfache Installation und Konfiguration

Lesegeräte und Tastaturen

Aufgrund vielfältiger Standortforderungen bieten wir eine Vielzahl von Leser und Tastaturen an, die für den Einsatz mit Net2 geeignet sind. Dazu gehören Leser und Tastaturen, die vandalismussicher, energiesparend und langlebig sind.

Die meisten unserer Leser können nun HID™ 125kHz Proximity Transponder lesen, wenn sie mit einer Aktivierungs-Lizenzkarte freigeschaltet werden. Bei Bedarf können diese Lesegeräte über eine separate Aktivierungs-Lizenzkarte für Wiegand freigeschaltet werden.



P Serie

Die Leser der P-Serie sind die beliebtesten von Paxton und umfassen vier Leser von der Größe P38 bis P200. Ein P38 passt perfekt auf einen Türrahmen, während die Größe des P200 für eine höhere Reichweite sorgt. Alle Leser der P-Serie werden mit zwei Blenden, einer schwarzen und einer weißen, ausgeliefert. Wir liefern kostenlose Blendenersatzteile, damit Ihre Objekte immer gut aussehen.



Leser für große Distanzen

Der 'Long Range' Leser ist für den Weitbereichs-Zutritt konzipiert, seine Lesereichweite von 5m bedeutet, dass der Transponder aus der Ferne heraus erkannt werden kann, für Parkplätze, Schranken und Rollstuhlfahrer.



Energiesparender Leser

Mit dem Energiesparleser wird sichergestellt, dass elektrische Betriebsmittel nur dann eingeschaltet werden, wenn eine Berechtigungskarte in den Leser eingesteckt wird. Ideal für Energieeinsparung und Sicherheit.



KP75 MIFARE® Tastatur-Leser

Der Tastatur-Leser KP75 MIFARE® hat ein robustes Metallrahmen-Design und ist sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet.



Marine Leser

Der Marine-Leser ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und ist so konstruiert, dass er sowohl den Elementen standhält als auch stilvoll aussieht.



...und mehr

bitte informieren Sie sich über die gesamte Bandbreite unserer Leser auf unserer Website oder in unserer Händler-Produktbroschüre.

Benutzen Sie diesen Link:
<http://paxton.info/3203>



Entry

Entry ist unser unkompliziertes Türsprechsystem, das als eigenständiges System funktioniert oder aber gemeinsam mit der Net2-Zutrittskontrolle eingesetzt werden kann. In diesem Fall kann Entry Benutzern über Transponder, Pin oder Code den täglichen Zutritt zum Gebäude gewähren. Entry ermöglicht es innerhalb eines Gebäudes, Besucher per Video- oder Audiomonitor zu identifizieren und zu entscheiden, ob Zutritt durch die Eingangstür gewährt oder verweigert wird.

Die vielseitige Gruppierungsfunktion ermöglicht ein intelligentes Management von Gebäuden mit mehreren Mietern und eingezäunte Grundstücke. Mit dem intuitiven Bedienfeld können Sie das Display so einrichten, dass die Namen der Bewohner angezeigt werden, um ein unkompliziertes Gebäudemanagement zu ermöglichen. Das System ist hochgradig skalierbar und erlaubt die Erweiterung auf bis zu 100 Türstationen und 1000 Monitoren.

Schnelle und einfache Installation

- Nur 3 Komponenten, die beim Setup automatisch erkannt werden - Türsprechmonitor, Türstation und Steuereinheit
- Skalierbares System - erweiterbar mittels Standard-PoE-Erweiterungs-Switch
- 3 Monitor-Varianten - erhältlich als Premium-, Standard- und Audio-Ausführung
- Keine speziellen Schaltpläne erforderlich
- Vielfältige Optionen der Türstation - Unterputz, Aufputz und Aufputzmontage mit Wetterschutz
- Intuitive Benutzeroberfläche für die Kameraintegration - Kunden können einfach eine zweite IP- Kamera für zusätzliche Sicherheit hinzufügen
- SIP-Kompatibilität - die Tür kann von Smartphone, Tablett oder PC aus bedient werden



Entry Standard-Monitor


Der jüngste Neuzugang unserer Türsprechanlagen-Reihe

Wir stellen die nächste Generation des Standardmonitors vor, einer vielseitigen Türsprechanlage, die eine funktionsreiche und kostengünstige Lösung für eine Reihe von Anwendungen bietet. Wir stellen die nächste Generation des Standardmonitors vor, einer vielseitigen Türsprechanlage, die eine funktionsreiche und kostengünstige Lösung für eine Reihe von Anwendungen bietet.

- Ausgezeichnete Audioqualität, Vollduplex-Sprachkommunikation und klar lesbarer, kontrastreicher Bildschirm
- Individuell gestaltbar mit 14 vorinstallierten Designmotiven. Premium-Benutzeroberfläche mit Anrufliste und Ereignisprotokoll
- Aktionstasten, Anruf-Snapshot-Funktion und Kompatibilität mit dem Concierge-Management*
- Ideal geeignet für eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzorte: Schulen, Krankenhäuser, Büros und Wohnungen
- Seine schnelle und einfache Installation macht den Monitor zu einer echten Plug-and-Play-Lösung



*Bei Verwendung mit dem Entry Premium Monitor.
Der Standardmonitor kann nicht als Concierge-Monitor fungieren



Eine einfache Ein-Tür-Lösung

Einfache Erweiterbarkeit via IP-Netzwerk

- Zusätzliche Komponenten, bei Verbindung erfolgt automatische Erkennung, mit IPv6-Technologie
- SIP-Kompatibilität - die Tür kann vom Smartphone, Tablett oder PC* bedient werden.

Intelligente, einfache Benutzerführung

- Intelligentes Türstation-Design mit namentlicher Anzeige der Bewohner. Bei Verwendung der Touchpanel Türstation kann ein Bild oder Logo zur schnellen visuellen Erkennung im dynamischen Adressbuch hinzugefügt werden
- Mehrere Themenoptionen zur Personalisierung von Touchpanel, Premium-Monitor und neuem Standardmonitor
- Intuitive Benutzeroberfläche für sekundäre ONVIF-konforme Kameraintegration
- Kostenloses Concierge-Management, inklusive Broadcast-Messaging, das mit dem Premium-Türsprechmonitor ohne zusätzliche Kosten verfügbar ist
- Hi-Kontrast-Themen, verfügbar mit Premium- und Standardmonitoren sowie mit Touchpanel

* Drittsoftware erforderlich

** Die Antenne muss separat bei einem Drittanbieter erworben werden

Erweiterte Funktionen des Entry Systems

Entry bietet eine Vielzahl von Funktionen, erweiterte Funktionalität und eine intuitive Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Kunden die ultimative Sicherheitslösung für einen großen Bereich von Standorten anzubieten.

Vielseitiges Gebäudemanagement

- Die Gruppierungsfunktion ermöglicht eine intelligentere Verwaltung von Gebäuden mit mehreren Mietern und eingezäunten Grundstücken
- Komplettes Produktportfolio: Premium-, Standard-, Audio- und vandalismusgeschützte Optionen verfügbar
- Kamera mit Schwenk-/Neige-Funktionalität für eine Vielzahl von Standorten.

Geeignet für eine Vielzahl von Standorten

- Multiformat-Leser - liest Paxton und MIFARE® Transponder-Technologie
- Der Audiomonitor unterstützt vollständig alle Systemfunktionen, bei denen Video nicht erforderlich ist
- Zwei-Wege-Video zwischen Premium-Türsprechmonitor und Touchpanel Türstation verfügbar
- Line-Out für T-Loop-Antenne, eingebaut in Premium- und Standardmonitore, sowie Touchpanel für Benutzer mit Hörgeräten**

Entry Türstationen

Entry Standard Türstation *

Die anthrazitgraue Standard Türstation passt sich mit seinem einfachen und nach IK08 eingestuften, robusten Design den unterschiedlichsten Umgebungen an.



Entry vandalismus-geschützte Türstation *

IK10 Schlagfestigkeit - hergestellt aus rostfreiem Stahl in Marine-Qualität, um auch den anspruchsvollsten Umgebungen gerecht zu werden.



Entry Touch Panel *

Kapazitiver 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit anpassbaren Optionen und Zwei-Wege-Kamera in Verbindung mit dem Premium-Türsprechmonitor.



* Zeigt Leser an, die über Funktionen zum Lesen von HID™ 125kHz Proximity oder HID™ Wiegand-Transponder verfügen, aktiviert werden diese Funktionen über gesondert erhältliche HID™ 125kHz und Wiegand Lizenz Karten.



Entry Türsprechmonitore

Entry Standard Monitor

Die nächste Generation unseres Standardmonitors. Geradliniges, schlankes Design für mehr Benutzerkomfort. Mehr Funktionen, neuer Look, besserer Preis.



Entry Premium Monitor

Kostenloses Concierge-Management und verschiedene Personalisierungsoptionen mit auswählbaren Themen-Vorlagen.



Entry Audio-Monitor


Kostengünstiger Türsprechmonitor, der alle Systemfunktionen vollständig unterstützt, wenn Video nicht erforderlich ist. Aktionstasten, die für eine Reihe von Anforderungen konfigurierbar sind, wie z.B. das Aktivieren eines Einbruchmeldeanlage oder das Einschalten externer Beleuchtung.



Entry Steuerzentrale

Die Zentrale Steuereinheit zwischen Türsprechmonitor und Türstation.





Funk-Türdrücker

Das PaxLock Pro ist eine drahtlos vernetzte Zugangskontrolllösung in einem Türdrücker. Er kommuniziert drahtlos mit dem Server-PC über eine Net2Air Bridge, was die Verkabelung und die Installationszeit reduziert. Das Design ist mit allen DIN-Standardschlössern kompatibel und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Durch sein elegantes, kompaktes Erscheinungsbild und den eigenständigen oder vernetzten Betrieb ist er für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.

- Eigenständige/vernetzte kabellose Zugangskontrolle
- Einfache Aufrüstung vom eigenständigen Betrieb auf eine Netzwerkumgebung
- Dualfrequenz-Proximity-Leser – Paxton, MIFARE®, EM, HID®Prox
- Anbindung über Net2Air-Technologie
- Zertifiziert nach EN179 für Notausgänge
- FD30 und FD60 für Brandschutztüren

Verfügbare Farben: Weiß Schwarz

Versionen für den Einsatz im Innenbereich oder für den Außenbereich verfügbar

Net2Air Ethernet-Interface

Die Net2Air Netzwerkbrücke dient als Schnittstelle vom Net2 PC zu den kabellosen Steuereinrichtungen. Das niedrige Profil ermöglicht für eine rasche und einfache Installation sowohl eine Wand- als auch eine Deckenmontage.



Keine Verkabelung notwendig

IK10

Stoßfestigkeitsgrad

IP55*

Version für den Außenbereich verfügbar



Transponder-Optionen



AA batteriebetrieben

Net2 Fallstudien

Das Net2-System kann an die unterschiedlichsten Anforderungen für Sie und Ihre Kunden angepasst werden. Wir haben eine Reihe von Fallstudienbeispielen, die sehr viele verschiedene Branchen abdecken.

Hier finden Sie unsere neuesten Fallstudien:

<http://paxton.info/3164>

Wer benutzt Net2?

Hier nur einige wenige Organisationen, die Net2 an ihren Standorten einsetzen:

Michelin
Manchester United
Porsche
DHL
Foyles
Graze
Ingram Mikro
und mehr...



Haben Sie eine Fallstudie?

Eine Fallstudie kann ein fantastisches Werkzeug sein, das Ihren Kunden hilft, die Vorteile von Zutrittskontrolle oder einer Video-Türsprechanlage an ihrem Standort zu erkennen. Es hilft auch Ihnen, in Zukunft mehr Umsatz zu generieren.

Wenn Sie daran interessiert sind, mit uns eine Fallstudie zu erstellen, so sollten Sie das Marketing Communications Team unter marketing@paxton.co.uk ansprechen.



Powerscourt Estate

Co. Wicklow, Irland

Mit Sitz in den Wicklow Mountains der Grafschaft Wicklow, Irland, ist Powerscourt Estate eine der führenden Besucherattraktionen mit ca. 500.000 Besuchern pro Jahr für Haus, Anwesen und Golfclub. Die Gärten wurden von der Zeitschrift National Geographic zur Nummer drei der 'World's Top 10 Gardens' gewählt.

Art des Standorts:

Freizeit und Kulturdenkmal

Anzahl der Benutzer/Türen:

- 11 Türen
- Golf Club - 900 Mitglieder
- Hotel Gäste - zwischen 50-60 pro Woche
- Gärten - 1.000-1.500 Besucher pro Tag in der Hochsaison

Geforderte Lösung:

- Kontrollierter Zutritt zu den Gärten des Anwesens, dem Golfclub und den Grundstücken
- Integration mit dem Kassensystem

Verwendete Paxton-Produkte:

- Entry System
- Net2 plus Steuereinheiten
- P50 MIFARE® Leser
- Proximity Leser mit Genuine HID Technology™
- TOUCHLOCK Vandalismusgeschützte Metalltastatur

Integration:

Intreba - Software Conduit zur Integration des Kassensystems

Ergebnis:

- Integriertes Kassen- und Sicherheitssystem
- Zutrittskontrolle im Golfclub
- Berichtsaustausch zwischen der Gutsverwaltung und dem Hotel



Islington on the Green

London, UK

Islington on the Green ist ein Wohnkomplex mit 70 besonders anspruchsvoll ausgestatteten modernen Appartements. Diese Immobilien mitten in Islington verfügen über alle Vorzüge der zentralen Lage in Islington und bieten dennoch die Sicherheit einer privaten Wohnanlage mit ConciergeService.

Art des Standorts:

Wohngebäude

Anzahl der Benutzer/Türen:

- 150 Benutzer
- 71 Türen

Geforderte Lösung:

- Steuerung und Überwachung von Zutritt zu Gebäude und einzelnen Appartements
- Zweifache-Video zur Erkennung von Besuchern
- Sichere Zutrittskontrollanlage

Verwendete Paxton-Produkte:

- Entry Premium Monitor
- Entry Touch Türstation
- Net2 Software

Ergebnis:

- Benutzerfreundliche Türsprechanlage
- Elegante moderne Hardware passend zu Interieur und Außenbereich der Anlage
- Flexible Zutrittsverwaltung, ermöglicht Eigentümern wie Bewohnern Zutrittskontrolle zur Wohnanlage
- Concierge-Management



Study Studio Park

Breda, Niederlande

Study Studio Park ist ein neuer Studentenwohnkomplex in Breda, in den Niederlanden. Jedes Studioapartment umfasst ein geräumiges Zimmer mit Bad und WC, Zugang zu einem Gemeinschaftsgarten und Gemeinschaftseinrichtungen. Conceptual Recidences hatten den Standort entworfen und konstruiert. Frans Vinju, ein Vertreter des Unternehmens, beschrieb den Mangel an kostengünstigen Wohnlösungen für Studenten in der Stadt. Er sagte: „Mit Study Studio Park wollten wir ein Gebäude bereitstellen, dass der Stadt Mehrwert und einer großen Anzahl an Studenten eine kostengünstige Unterkunft bietet.“

Art des Standorts:

Wohnen - Studentenunterkunft

Anzahl der Benutzer/Türen:

- 224 Studioapartments
- 235 Anwender

Geforderte Lösung:

- Steuerung und Überwachung der sich am Standort befindlichen Personen
- Schlüsselloser Zugang über VideoTürsprechanlage
- mit Integrierter Zutrittskontrolle

Verwendete Paxton-Produkte:

- Net2 Plus-Türsteuerzentralen
- Net2 Pro Software
- Entry Touch-Türsprechanlage
- Entry-Türsprechmonitor
- P50-Leser
- Net2 Proximity Long Range-Leser

Ergebnis:

- Verbesserte Sicherheit für studentische Bewohner
- Kompletter Prüfpfad für Zutrittsereignisse
- Leicht zu verwaltender Zutritt für alle Anwender



Sky Deutschland

Teltow, Deutschland



Sky Deutschland ist ein deutsches Medienunternehmen, das eine Direct Broadcast Pay-TV-Plattform in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreibt und Teil der internationalen Sky PLC ist. Das Sky Deutschland Kundendienstzentrum in Teltow vor den Toren Berlins beschäftigt über 400 Mitarbeiter, die vor Ort arbeiten.

Art des Standorts:

Kommerziell - Büros und Callcenter

Anzahl der Benutzer/Türen:

- Über 400 Benutzer
- 15 Türen

Geforderte Lösung:

- Benutzerfreundliche Oberfläche
- Einfache Verwaltung
- Kontrolle der Personenbewegungen

Verwendete Paxton-Produkte:

- Net2 Pro Software
- Net2 plus mit PoE
- P50 Leser


Integration:

SAP SE

Ergebnis:

- Überwachung der Personal- und Besucherbereiche
- Namentlicher Aufruf zur Standortevakuierung
- Zeiterfassung und Integration in die Lohn- und Gehaltsabrechnung mittels Echtzeitdaten

Die Sky Markenzeichen sind Eigentum der Sky International AG und werden unter Lizenz verwendet.



Blok Developments

Kapstadt, Südafrika

Blok Developments ist ein städtischer Bauträger, der in Kapstadts Atlantic Seaboard und CBD tätig ist. Ihre durchdachten und detailorientierten Apartments werden so gebaut, dass sie zu einer nachhaltigen Entwicklung der jeweiligen Stadtviertel beitragen.

Art des Standorts:

Wohnungsbau

Anzahl der Benutzer/Türen:

- 12 Türen
- 4 Vorhaben

Geforderte Lösung:

- Video-Gegensprechanlage zur visuellen Besucherauthentifizierung
- Vollständiges Audit-Protokoll der Personen, die die Website betreten und verlassen haben
- Einfaches Token-Management-System

Verwendete Paxton-Produkte:

- Net2 plus Controller
- Entry Türsprechmonitor
- Entry vandalismusgeschützte Türstation
- Proximity Metall-Tastenfeld, MIFARE® - KP75
- Proximity Metal Reader
- Proximity Marine Reader

Integration:

Liftintegration für Penthouse-Zugang

Ergebnis:

- Verbesserte Sicherheitslösung für alle Wohnanlagen
- Flexible Verwaltung ermöglicht den Eigentümern eine Zutrittskontrolle des Standorts
- Remote Management über Netzwerkverbindung


Integrationen

Die Net2 Software ist so konzipiert, dass sie sich leicht in andere Sicherheitssysteme integrieren lässt, so dass Sie Ihren Kunden eine Komplettlösung anbieten können. Durch die Integration mit anderen Sicherheitssystemen können Ihre Kunden eine optimierte Sicherheit für ihr Gebäude genießen.

MASSGESCHNEIDERTE INTEGRATIONEN



Das Paxton Software Development Kit (SDK) kann kostenlos und ohne NDA Unterschrift für C#-Entwickler heruntergeladen werden und wird über ein spezielles Softwareentwicklungsforum unterstützt.



Einbruchmeldeanlage



- Sparen Sie Zeit, indem Sie Net2 mit Ihrer Einbruchmeldeanlage verbinden und Fehlalarme reduzieren.
- Steuern Sie Ihre Einbruchmelde- und Zutrittssysteme als eine Einheit über verschiedene Bereiche des Gebäudes hinweg.

Brandmelder



- Integrieren Sie Net2 mit Ihrem Brandmelder und programmieren Sie Ihr System so, dass es im Notfall automatisch Brandschutztüren öffnet und die Sicherheit erhöht.

CCTV



- Optimieren Sie Ihr Net2-System mittels CCTV, um schnell und effizient Video-Aufnahmen zu betrachten, die zeigen, was an jeder Tür vorgeht.
- Überprüfen Sie CCTV-Aufnahmen aus Ihrem Net2-System heraus.

Benutzerbild-Verifizierung und Benutzerlokalisierung



- Stellen Sie Ihr System so ein, dass es bei Auslösung des Brandmelders einen automatischen Aufenthaltsbericht generiert. Dies hilft, genau zu erkennen, wer nach der Evakuierung des Gebäudes in Sicherheit ist.

Biometrie



- Net2 lässt sich mit führenden biometrischen Lesegeräten integrieren und ermöglicht die Erfassung biometrischer Daten innerhalb von Net2.
- Erschließen Sie neue Marktchancen bei Hochsicherheitsstandorten durch die Integration biometrischer Daten mit der Net2-Zutrittskontrolle.

Für weitere Informationen besuchen Sie paxton.info/3167

Partner-Programme und kostenlose Schulungen

Im Rahmen der Partner-Programme führt Paxton eine Reihe von kostenlosen eintägigen Schulungen durch. In praktischen Übungen werden Sie in die Installation und Programmierung von Zutrittskontrollanlagen von Paxton eingewiesen. Auch werden kommerzielle Aspekte angesprochen, wie Sie beispielsweise Bedarf erkennen und ansprechen können.



Branchenführender technischer Support

Rufen Sie Paxton an und Sie werden direkt zu unserem fachkundigen Support-Team im Paxton House weitergeleitet. Unser freundliches Team steht Ihnen montags bis freitags von 8.00-17.00 Uhr zur Verfügung.

Tel.: +49 (0)251 2080 6900
Email: verkauf@paxton-gmbh.de
Skype: [paxton.gmbh.support](#)



Verkaufsliteratur

Es stehen viele verschiedene Broschüren, Prospekte und Datenblätter zur Verfügung, die Ihnen den Vertrieb von Paxton-Produkten erleichtern.

Alle Dokumente stehen auf unserer Website zur Verfügung: <http://paxton.info/3165>.

Fallstudien

Erfahren Sie in unseren aktuellen Fallstudien, wie das Net2-System an die unterschiedlichsten Anforderungen angepasst werden kann. Wir haben eine Reihe von Beispielen aus den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Freizeit, Gewerbe und öffentliche Gebäude.

Sehen Sie hier unsere neuesten Fallstudien:
<http://paxton.info/3164>

Net2-Integration

Als britischer Marktführer im Bereich Zutrittskontrolle möchte Paxton sicherstellen, dass wir die anspruchsvollsten Lösungen anbieten. Wir tun dies, indem wir mit Qualitätsherstellern zusammenarbeiten, um die besten Lösungen zu liefern und sie Ihnen zur Verfügung zu stellen.



Von Paxton
zugelassene
Integrationen

Eine Übersicht unserer Net2-Integrationspartner finden Sie unter <http://paxton.info/3167>.

Abonnieren Sie unseren Newsletter

Der 'Paxton Installer' ist Ihr monatlicher Newsletter mit unseren neuesten Nachrichten, Produktinformationen und Updates. Jeden Monat wird Ihr Exemplar des Paxton Installers in Ihrem Posteingang ankommen - voller nützlicher Informationen, die Ihnen die Arbeit erleichtern und Ihnen helfen wird, mehr Aufträge zu generieren.

Jetzt online anmelden:
<http://paxton.info/3166>

Anmerkungen

Anmerkungen



Einfaches Angebot

Bauen Sie Ihr Net2-Zutrittskontrollsystem Tür für Tür auf.

Eine Palette von Net2-Produkten für jede Anforderung an den Standorten.

Skalierbares System - fügen Sie weitere Türen hinzu, wenn das Budget zur Verfügung steht.



Einfach zu installieren

Plug-and-Play-Lösungen, die sich direkt mit dem Netzwerk verbinden.

Kombinieren Sie Net2-Produkte - sie sind alle so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten.

Klare Anweisungen und farbcodierte Verdrahtungsetiketten.



Einfach zu verarbeiten

Branchenführender technischer Support.

5-Jahres-Garantie und einfache Rückgabepolitik.

Kostenlose Software-Upgrades und keine Mehrfachlizenzgebühren.

Net2 Installationshandbuch

 **Paxton Access GmbH**
Westhoffstrasse 128
D-48159 Münster
Deutschland

 +49 (0)251 2080 6900

 verkauf@paxton-gmbh.de

 www.paxton-access.com/de

MIFARE® ist ein eingetragenes Warenzeichen von NXP B.V. und wird unter Lizenz verwendet.

Das Genuine HID Technology Logo ist ein Warenzeichen der HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Mit freundlicher Genehmigung verwendet.

Alle Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt, können jedoch ohne Vorankündigung geändert werden.