




Guide för installation av Net2



Varför bör du arbeta med oss?



Lätt att offerera

- Bygg ditt -system en dörr i taget
- Ett brett utbud produkter som passar alla platser
- Skalbart system – lägg till dörrar när budgeten tillåter det



Enkel att installera

- Enkla lösningar som ansluts direkt till nätverket
- Blanda produkter – de har alla skapats för att kunna arbeta tillsammans enkelt
- Tydliga instruktioner och färgkodade kabeletiketter



Lätt att arbeta med

- Branschledande teknisk support
- Femårsgaranti och returpolicy i tre steg
- Kostnadsfria programvaruuppdateringar och inga flera olika licensavgifter



Paxton Installer app



Paxton direkt i fickan – det ultimata installeringsverktyget.

Den nya Paxton installeringsappen ger dig direkt tillgång till alla verktyg du behöver för att installera Paxton-produkter. Den kostnadsfria appen, tillgänglig för iOS och Android, ger snabb och enkel åtkomst till produktspecifikationer och teknisk information, plus allt du kan behöva på plats!



**Supersnabb åtkomst till
produktinformation**



**Få svar på dina
vanliga frågor**



**Bli den första att få reda
på Paxton-nyheter**



**Hitta godkända
distributörer**



**Ring direkt till Paxtons
tekniska support**



Innehåll

Vad är passersystemet Net2?	5
Hur Net2 fungerar?	6
Net2-programvara	7
Net2-programvarufunktioner	8
Net2-hårdvara	10
Avläsare och knappsatser	11
Passersystem	14
Passersystemskomponenter	16
PaxLock Pro	17
Net2-fallstudier	18
Net2-integration	19
Ytterligare information	20

Vad är passersystemet Net2?

Net2 är Paxtons användarvänliga och flexibla nätverksbaserade passerkort och tillträdessystem, som sköts från en central dator.

Passersystemet Net2 är lätt att installera och är utvecklat för att göra administrationen av byggnader enkel. Net2 erbjuder en rad olika IP-baserade, batteridrivna, tillträdessystem och trådlösa eller trådbundna dörrcentraler för att passa varje byggnads krav och göra installationsjobbet enklare.



Trådbundet tillträdessystem

Vårt nätverksbaserade passersystem, Net2, administreras med hjälp av en eller flera persondatorer och kan övervakas och administreras från en central plats.



Trådlöst tillträdessystem

PaxLock Pro är en trådlöst nätverksbaserad åtkomstkontrolllösning i ett dörrhandtag. Den kommunicerar trådlöst med serverdatorn via en Net2Air Bridge, vilket minskar kabeldragning och installationstid.



Videobaserat tillträdessystem

Entry är ett enkelt tillträdessystem som fungerar fristående eller tillsammans med Net2 tillträdessystem. Entry kan även användas för att tillåta daglig åtkomst för användare som har en RFID-passerbricka, eller PIN-kod.

Nätverksbaserat tillträdessystem

Vårt nätverksbaserade tillträdessystem, Net2, administreras med hjälp av en eller flera persondatorer och kan övervakas och administreras från en central plats. Våra dörrcentraler finns som trådbundna, trådlösa eller batteridrivna.

Den mångsidiga grupperingsfunktionen möjliggör smart administration av hyreshus och inhägnade fastigheter. Den intuitiva panelen tillåter att du ställer in skärmen för att visa hyresgästerna med namn, för enkel administration. Systemet är en mycket skalbar lösning, vilket möjliggör utbyggnad med upp till 100 paneler och 1.000 skärmar.

Fördelar med Net2-systemet:


- Modulärt tillvägagångssätt för enkelhet och skalbarhet
- Enkel intuitiv programvara
- Utbud av funktioner som är mer än bara grundläggande åtkomstkontroll
- En komplett lösning som omfattar trådlöst och dörrsystem

Exempel på ett Net2-system:



Programöversikt

Det finns två versioner av programvaran: Net2 Lite, som är perfekt för de flesta platser och är gratis, och Net2 Pro, som har extra funktioner för mer en flexibel och avancerad åtkomstkontroll samt ett antal nya funktioner som hjälper till att hålla platser COVID-säkra. Net2 programvara är utvecklad för att vara enkel och intuitiv och är lätt att lära sig.



Funktioner	Net2 Lite	Net2 Pro
Flera kunder	•	•
Gratis uppgraderingar	•	•
Integration med övervakningskameror	•	•
Platsgrafik	•	•
Signaler och åtgärder	•	•
Integration med inbrottslarm*	•	•
Integration med Entry	•	•
Biometrisk integration	•	•
Timplan och tidslinje*	•	•
Passerkortsdesigner	•	•
Hyresvärd Hyresgäst		•
Rapportering om individers status per område i nödsituationer*		•
Integration med brandlarm*		•
Anti-passback*		•
Säkerhetslåsning av byggnad*		•
Integration med inbrottslarm med flera zoner*		•
Skräddarsydda specialdagar*		•
Områden		•
Skräddarsydd välkomstsida		•
Paxton Connect app**		•
Net2Online***		•
Kontrollpunktsvalidering		•
Beläggningsstyrning		•

* Ej tillgängligt med trådlösa produkter

** Paxton Connect fungerar endast med Net2 Pro v6.00 eller senare

*** Net2Online fungerar endast med Net2 Pro v6.01 eller senare

Paxton Connect


Platshantering på ett enkelt sätt

Enkelt åtkomst till ditt Net2-system var du än är - vilken plats som helst, vilken enhet som helst. Flexibel platshantering via en webbläsare med Net2Online och från Paxton Connect-appen.

Funktioner inkluderar:

- ▶ Användaradministratör
- ▶ Hantera uppslagsrapporter
- ▶ Funktionalitet för dörröppning
- ▶ Visa rapporter och händelser
- ▶ Gratis med Net2 Pro

Ladda ner:



Få reda på mer: paxton.info/4022



Programvarufunktioner

Skräddarsydda tillträdesprivilegier för grupper eller individer samt enkelt användande av vår intuitiva, användarvänliga programvara. Händelserapporter kan genereras med bara några knapptryckningar och de avancerade funktionerna såsom grafik, IP-kameraintegration och utlösare och åtgärder, expanderar systemets kapacitet ytterligare.

KOMPATIBILITET

Net2-programvaran är kompatibel med operativsystemen Windows 8, Windows 7 och Vista, och är utformad för att kännas bekant för alla Windows-användare



Kostnadsfria uppgraderingar

Programvaruuppdateringar är alltid helt gratis, vilket gör att systemanvändaren kan utnyttja nya funktioner så fort de finns tillgängliga



Obegränsat antal klientarbetsstationer

Net2-programvaran begränsar inte antalet operatörer som kan ha tillgång, så det kan installeras helt gratis på flera datorer



Flera operatörsnivåer

Ett obegränsat antal personer kan administrera systemet med hjälp av olika säkerhetsnivåer



Live-händelser

Programvaruuppdateringar är alltid helt gratis, vilket gör att systemanvändaren kan utnyttja nya funktioner så fort de finns tillgängliga



Rapportering

Med hjälp av fördefinierade rapporter kan du snabbt granska den mest relevanta informationen

Skapa skräddarsydda rapporter baserat på individer, avdelningar eller dörrar



Funktion för öppen dörr

Använd programvaran till att öppna enskilda dörrar eller grupper av dörrar från en klientarbetsstation



Platsgrafik

Importerar 2D-bilder från din plats för att förse operatörer och säkerhetspersonal med en grafisk vy över statusar såsom öppen dörr eller larm



Signaler och åtgärder

Administratörer kan enkelt skapa regler baserat på systemhändelser. Dessa regler innefattar att skicka e-post och SMS samt styra dörrar och reläer som svar på tillträdeshändelser eller larm



Verifiering av användarbild

Administratörer kan enkelt skapa regler baserat på systemhändelser. Dessa regler innefattar att skicka e-post och SMS samt styra dörrar och reläer som svar på tillträdeshändelser eller larm



Anpassade dagar

Anpassade dagar ger organisationer flexibilitet, vilket gör att användare kan skapa en tidsperiod i Net2-programvaran för särskilda evenemang och händelser. Detta är användbart när evenemang som öppet hus på en skola eller utökade öppettider i en butik ska organiseras.



Tillfällig tillträdesbehörighet

Tillfällig tillträdesbehörighet kan användas till att automatiskt uppgradera eller nedgradera en användares tillträdesbehörighet under en viss tidsperiod



Spärrläge

Styr tvåvägsspärrar med en enda dörrcentral och spara tid och pengar då ingen kabeldragning krävs



PRO Tidsschema och tidslinje

Genom att tilldela specifika beröringsfria läsare för in- och utstämpling kan du använda Net2 till att logga arbetstimmar för de anställda. Du kan också ange tidsperioder då du inte är på kontoret på grund av t.ex. semester, möten och tjänstledighet. Rapporter kan också exporteras för användning med HR-applikationer.



PRO Vilka är inne?

Visar den senaste kända platsen för en användare baserat på den senaste avläsaren som de visade sin passerbricka för



PRO Hyresvärd hyresgäst/ avancerade operatörsbehörigheter

Operatörer som använder Net2-programvaran kan hanteras på olika sätt för att begränsa tillträde och förbättra säkerheten. Med Hyresvärd hyresgäst/ avancerade operatörsbehörigheter är det möjligt att begränsa operatörer till att endast kunna administrera användare inom vissa avdelningar och tillämpa specifika tillträdesnivåer för de användarna.



PRO Rapportering om individers status per område vid nödsituationer

Med hjälp av en närvarolista kan systemadministratören få en rapport över alla användare som befinner sig inom ett visst område för tillfället. Detta används främst i händelse av nödsituationer, som till exempel vid brandlarm, då det kan användas till att kontrollera att alla har kommit ut ur byggnaden.



PRO Kontrollpunktsvalidering

Skapa kontrollpunkter i en byggnad där personal eller besökare måste kontrolleras innan de får tillträde till områden. Detta hjälper dig att följa riktlinjer för hälsa och säkerhet och tillgode besökarnas välbefinnande. Manuell kontroll av personal och besökare med personliga kontrollpunkter eller använd en förutbestämd läsare för automatisk personkontroll.



PRO Områden

Områden och områdesgrupper gör det lätt att ställa in tillträdesnivåer på större platser genom att gruppera flera dörrar i ett enda tillträdesstyrt område. Det möjliggör även användning av avancerade funktioner som anti-passback



PRO Anti-passback

Det huvudsakliga syftet med ett anti-passback-system är att förhindra användare från att ge sin bricka till en andra person bakom honom/henne för att få tillträde till samma kontrollerade område, till exempel en parkeringsplats.



PRO Kortdesignprogram

Gör passerkorten personliga med personalbilder, detaljer och företagsinformation



PRO Säkerhetslåsning av hel byggnad

Säkerhetslåsning av hel byggnad låter endast viss säkerhetspersonal röra sig fritt under låsningen, och passar perfekt för byggnader eller känsliga platser som måste säkra området i händelse av en nödsituation



PRO Anpassningsbar välkomstsida

Installatörer kan anpassa välkomstskärmen på alla Net2-system de installerar eller underhåller så att den visar deras logotyp eller kontaktuppgifter. Detta säkerställer att kunderna vet vem de ska kontakta om de behöver hjälp



PRO Beläggingsstyrning


Kontrollera och övervaka social distansering med Occupancy Management. Hantera snabbt och enkelt flödet av människor runt din anläggning för att kontrollera ett maximalt antal personer i ett visst område. Visuella rapporter i realtid gör det enkelt att se när ett område närmar sig eller når maxkapacitet.

PRO - Funktioner som endast är tillgängliga i Net2-programvaran



Dörrcentraler

Alla Net2-dörrcentraler kan användas tillsammans med varandra, vilket gör det lätt för installatörer att hitta den bästa lösningen för varje enskilt område.



Net2 plus-dörrcentral

Net2 plus är Paxtons mest kraftfulla dörrcentral. Den använder TCP/IP-teknik för direkt anslutning till IP-nätet, vilket sparar tid och ger minimal kabeldragning.



- Använd befintligt LAN eller befintlig RS485-infrastruktur i en fastighet
- Enkel installation med minimal kabeldragning
- Framtidssäker och skalbar
- Skapa fler lokala möjligheter

Dörrcentral för Net2 plus med PoE

Power over Ethernet (PoE) är en teknik som möjliggör både elström och data i samma Ethernet-kabel. Net2 plus med PoE som energikälla gör att installationer går snabbt och enkelt.



- Njut av fördelarna med Net2 plus, med en enda kabel för ström och data
- Välj att använda elnätet eller PoE
- Installationen blir mer effektiv och bekväm
- Spara tid och pengar med mindre behov av extra kablar

Net2 nano-dörrcentral

Net2 nano är en trådlös dörrcentral med säker trådlös teknik för kommunikation med serverdatorn.



- Kommunikerar med hjälp av Net2Air-teknik, Paxtons säkra och pålitliga trådlösa protokoll
- Minimalt kabelbehov
- Enkel installation och konfiguration

Läsare och knappsatser

På grund av de varierande byggnadsmässiga förutsättningarna erbjuder vi en mängd olika läsare och knappsatser för användning med Net2. Detta inkluderar läsare och knappsatser som är vandalsäkra, energisparande och med lång räckviddskapacitet.

De flesta läsare kan nu läsa HID™-brickor på 125 kHz när detta aktiveras med en aktiveringslicens. Om så krävs kan läsarna fortfarande aktiveras för Wiegand via en separat aktiveringslicens.



P-serien

P-seriens utbud av läsare är Paxtons mest populära, består av fyra läsare och varierar i storlek från P38 till P200. En P38 passar perfekt på en dörrkarm, medan storleken på P200 ger ett större avläsningsområde. Alla läsare i P-serien levereras med två fasader, en svart och en vit. Vi levererar ersättningsfasader gratis för att hålla din fastighet snygg och prydlig.



Long range-avläsare

Long range-avläsaren är avsedd för handsfree-åtkomst, och dess räckvidd på 5 m innebär att passerkort kan detekteras inifrån ett fordon, på parkeringsplatser, vid barriärer och av rullstolsburna.



Energisparläsare

Energibesparande kortläsare används för att säkerställa att elektrisk utrustning endast slås på när en behörig användares passerkort sätts in och hålls kvar, idealiskt för energibesparing och säkerhet.



KP75 MIFARE® Knappsats

KP75 MIFARE® knappsats har en slitstark metallramsdesign och är lämplig för både exteriör och interiör användning.



Marine-avläsare

Marine-avläsaren är gjord av marinklassat rostfritt stål och är byggd för att tåla väder och vind samt ser snygg ut.



...och mer

se vårt fulla utbud av läsare på vår webbsida eller i produktvalsguiden.

Använd den här länken:
paxton.info/3254



Entry

Entry är ett enkelt tillträdessystem som fungerar fristående eller tillsammans med Net2 tillträdessystem, Entry kan även användas för att tillåta daglig åtkomst för användare som har en RFID-passerbricka. Entry tillåter en person i en byggnad identifiera en besökare via video eller ljud innan de bestämmer sig för om de ska släppas in eller inte via den externa dörren.

Den mångsidiga grupperingsfunktionen möjliggör smart administration av hyreshus och inhägnade fastigheter. Den intuitiva panelen tillåter att du ställer in skärmen för att visa hyresgästerna med namn, för enkel administration. Systemet är en mycket skalbar lösning, vilket möjliggör utbyggnad med upp till 100 paneler och 1.000 skärmar.

Snabb och enkel installation



- Endast 3 komponenter som detekteras automatiskt vid installation - skärm, panel och kontrollenhet
- Skalbart system - expanderar med en standard PoE-förlängningsbrytare
- Tre alternativ för svarsapparater: premium-standard- och ljudalternativ finns tillgängliga
- Inget behov av specialistkopplingsscheman
- Flera panelalternativ - infälld montering, ytmonterad och ytmonterad med regnskydd
- Intuitivt användargränssnitt för kameraintegration - kunder kan enkelt lägga till en sekundär kamera för extra säkerhet
- SIP-kompatibilitet - dörren/porten kan besvaras från en smartphone, surfplatta eller dator

Entry standardskärm


Det senaste tillägget i vårt sortiment av passersystem.

Vi introducerar nästa generations standardmonitor, en mångsidig monitor för passersystem som erbjuder en funktionsrik och kostnadseffektiv lösning för en rad applikationer. Entrys standardmonitor är det perfekta valet för alla byggnader. Den är kompatibel med Paxton10 och Net2, och kan även användas fristående.

- Utmärkt ljudkvalitet, röstkommunikation med full-duplex och lättläst skärm med hög kontrast
- Personlig upplevelse med 14 olika teman. Premium-användargränssnitt med samtals- och händelselogg
- Åtgärdsknappar, call snapshot och kompatibilitet med conciergehantering*
- Perfekt för många olika typer av lokaler: skolor, sjukhus, kontor och lägenheter
- Snabb och enkel installation — en riktig plug and play-lösning



*Vid användning tillsammans med Entrys premiummonitor. Entry standardmonitorn kan inte användas som conciergemonitor.



En enkel endörrslösning

Enkelt att bygga ut via IP-nätverk

- Extra komponenter detekteras automatiskt när de ansluts, med IPv6-teknik.
- SIP-kompatibilitet - ytterdörren/porten kan besvaras från en smartphone, surfplatta eller dator*

Smart, enkel användarupplevelse

- Intelligent paneldesign visar hyresgäster med namn eller, om du använder pekskärmen, lägger till en bild eller logotyp för en snabb visuell igenkänning i den dynamiska adressboken
- Flera olika teman för att anpassa pekskärmen, premiummonitorn och den nya standardmonitorn
- Intuitivt användargränssnitt för en sekundär ONVIF-kompatibel kameraintegration
- Kostnadsfri conciergehantering, inklusive utsändning av meddelanden, finns tillgängligt med premiumskärmen utan extra kostnad
- Högkontrastteman finns tillgängliga för premium- och standardmonitorerna, och för pekskärmen



INTRODUKTION TILL ENTRY

Se den här:

<http://paxton.info/3019>

* Tredjepartsapp krävs

** Antenn måste köpas separat från tredje part

Entry System avancerade funktioner

Net2 har ett brett utbud av funktioner, avancerad funktionalitet och intuitiv gränssnitt för att passa ett brett spektrum av platser, vilket gör det möjligt att erbjuda dina kunder den ultimata säkerhetslösningen.

Mångsidig byggnadsadministration

- Grupperingsfunktion möjliggör smartare administration för byggnader med många hyresgäster eller inhägnade fastigheter
- Komplet produktportfölj med premium-, standard-, ljud- och vandalresistenta alternativ finns tillgängliga
- Kamerafunktionen panorering/lutning för olika kameravinklar och många möjliga placeringar av kameror

Lämpliga för ett brett spektrum av platser

- Multiformatläsare - läser Paxtons och MIFARE® kortläsarteknologi
- Tvåvägsvideo finns tillgängligt mellan premiumskärmen och pekskärmen
- Ljudskärmen stöder alla systemfunktionaliteter där video inte krävs
- Inbyggd linjeutgång för T-slinga i premium- och standardmonitorerna, och i pekskärmen, för användare med hörapparat**

Entry-paneler

Entry pekpanel *

Den antracitgrå standardpanelen med sin enkla och IK08-klassade robusta design passar för många olika miljöer.



Entry - vandalsäker panel *

IK10-stötclassad - gjord av marinklassat rostfritt stål för att tåla de mest krävande miljöerna.



Entry pekpanel *

Kapacitiv 7-tumsskärm i färg med anpassningsbara alternativ och tvåvägskamera när den används med premiumskärmen.



* Indikerar läsare som har funktionalitet för att läsa HID™ 125 kHz Proximity- eller HID™ Wiegand-brickor, när de är aktiverade med Genuine HID Technology™ 125 kHz. Proximity licensaktiveringskort eller Wiegand licensaktiveringskort säljs separat



Entry-skärm

Entry Standardskärm

Nästa generation av vår standardmonitor. Smart och elegant formgivning och med förbättrad användarupplevelse. Fler funktioner, nytt utseende, bättre pris.



Entry ljudskärm

Den kostnadseffektiva skärmen stöder alla systemfunktionaliteter där video inte krävs.

Åtgärdsknappar som kan anpassas utefter flera olika behov, like activating an intruder alarm or switching on external lights.



Entry Premiumskärm


Kostnadsfri conciergehantering och flera personifierade alternativ finns tillgängliga med inbyggda teman.



Entry-styrenhet

Kanal mellan skärmen och panelen i systemet.





Trådlösa dörrhandtag

PaxLock Pro är en trådlös nätverksbaserad åtkomstkontrolllösning i ett dörrhandtag. Den kommunicerar trådlöst med serverdatorn via en Net2Air Bridge, vilket minskar kablage och installationstid. Konstruktionen är kompatibel med alla DIN-standardlås för en snabb och enkel installation. Dess smarta, kompakta utseende och fristående eller nätverksdrift innebär att den kan användas i fler tillämpningar än någonsin tidigare.

- Åtkomstkontrollsystem som är Fristående/Fungerar med trådlöst nätverk
- Enkelt uppgraderingssätt från fristående till via nätverk
- Dubbel frekvensnärhetsläsare - Paxton, MIFARE®, EM, HID®Prox
- Kommunicerar med Net2Air-teknologi
- EN179-certifierad för nödutgångar
- FD30- och FD60-certifierad för branddörrar

Tillgängliga färger:



Vit



Svart

Interna och externa versioner är tillgängliga

Net2Air Brygga

Net2Air-Bryggan kommunicerar mellan Net2 PC:n och trådlösa kontrollenheter. Den har en låg profil som kan fästas i taket eller på väggen riktigt enkelt.



Ingen
kabeldragning
behövs

IP55*

extern version
är tillgänglig

IK10

Effektklassad



Alternativ för
passerbricka



AA-
batteridrivnen

*Extern variant IP55 klassad endast på lärsarsidan

Net2 fallstudier

Net2-systemet kan anpassas för att passa en rad olika krav för dig och dina kunder. Vi har flera exempel på fallstudier som täcker många olika områden.

Se våra senaste fallstudier här:
<http://paxton.info/3256>

Vilka använder Net2?

Här är bara några av de organisationer som använder Net2 på deras platser:

Michelin
 Manchester United
 Porsche
 DHL
 Foyles
 Graze
 Ingram Micro
 ...och mer



Har du en fallstudie?

En fallstudie är ett fantastiskt verktyg som hjälper dina kunder att se fördelarna med att ha tillträdeskontroll eller ett videobaserat tillträdessystem på deras plats och hjälper dig att säkra ytterligare affärer i framtiden.

Om du är intresserad av att arbeta med oss på en fallstudie ska du kontakta teamet för marknadsföringskommunikation på marketing@paxton.co.uk



Powerscourt Estate

Co. Wicklow, Irland

Beläget i Wicklow-bergen av Co. Wicklow, Irland, Powerscourt Estate finns en ledande besöksattraktion som har cirka 500.000 besökare varje år, som är där för att besöka huset, egendomen och golfklubben. Tidningen National Geographic röstade fram trädgårdarna som nummer tre på världens top 10-lista.

Typ av plats:

Fritid och kulturarv

Antal användare/dörrar:

- 11 dörrar
- Golfklubb - 900 medlemmar
- Hotellgäster - mellan 50-60 per vecka
- Trädgårdar - 1.000-1.500 besökare per dag vid högsäsong

Önskad lösning:

- Tillträdeskontroll till egendomens trädgårdar, golfklubb och egendom
- Integration med lutningssystem

Paxton-produkter som använts:

- Entry-system
- Net2 plus kontrollenheter
- P50 MIFARE®-avläsare
- Närhetsavläsare med Genuine HID Technology™
- TOUCHLOCK vandalsäker knappsats av metall

Integration:

Intreba - programkanal för att integrera lutningssystemet

Resultat:

- Integrerad lutning- och säkerhetssystem
- Tillträdeskontroll på golfklubben
- Rapporter som körs mellan fastighetsförvaltningen och hotellet



Study Studio Park

Breda, Nederländerna

Study Studio Park är ett nytt boendekomplex för studenter i Breda, Nederländerna. Varje studiolägenhet har ett stort rum och eget badrum, och tillgång till den gemensamma trädgården och andra faciliteter. Frans Vinju, representanten för Conceptual Recidences, som designade och byggde bostäderna, förklarade att det var brist på studentbostäder i staden. Han sa: "Med Study Studio Park ville vi skapa en byggnad som var värdefull för staden och erbjuda billiga bostäder för ett stort antal studenter.

Typ av plats:

Privat – studentboende

Antal användare/dörrar:

- 224 studiolägenheter
- 235 användare

Önskad lösning:

- Kontroll och övervakning av rörelserna på området
- Nyckelfritt tillträdessystem
- Integrerad tillträdesstyrning och porttelefon med video

Paxton-produkter som använts:

- Styrenheter för Net2 plus
- Net2 Pro-programvara
- Entry-panelen
- Entry-skärm
- P50-läsare
- Net2 Beröringsfri long range-läsare

Resultat:

- Ökad säkerhet för studenterna
- Fullständig spårbarhet av tillträdesändelser
- Enkel tillträdeshantering för alla användare



Rush Fitness

Uxbridge, UK

Rush Fitness är ett modernt gym som erbjuder medlemmar tillgång 24/7 på olika platser runt om Storbritannien. Tillhandahåller ett överflöd av topmodern utrustning, dedikerade grupper av fitness-proffs och ett stort utbud av träningskurser. Rush Fitness ger medlemmarna den bästa fitness-upplevelsen någonsin. Som en 24-timmars anläggning är det viktigt att alla gymmets medlemmar kan komma åt platsen dygnet runt.

Typ av plats:

Hälsa- och fritidsinläggning

Antal dörrar:

- 5 dörrar

Önskad lösning:

- Förhindra medlemmar från att dela åtkomstsuppgifter
- Självregistreringssystem för medlemmar

Paxton products used:

- Net2-programvara

Integration:

ievo ultimate™ biometrisk läsare

Resultat:

- Biometrisk säkerhetslösning för att bekämpa delning av PIN-koder
- Förhindra icke medlemmar från att komma in
- Simpelt system som enkelt kan börja användas av anställda och medlemmar





Sky Deutschland

Teltow, Tyskland



Sky Deutschland är ett tyskt medieföretag som driver en plattform för direktsänd betal-TV i Tyskland, Österrike och Schweiz, och är en del av det internationella Sky PLC. Kundtjänstcentret för Sky Deutschland, beläget precis utanför Berlin i Teltow, har mer än 400 anställda som jobbar på plats.

Typ av plats:

Kommersiellt - kontor och kundtjänst

Antal användare/dörrar:

- Mer än 400 användare
- 15 dörrar

Önskad lösning:

- Användarvänligt gränssnitt
- Lätt att hantera
- Kontrollera förflyttningen av människor

Paxton-produkter som använts:

- Net2 Pro-mjukvara
- Net2 plus med PoE
- P50-avläsare

Integration:

SAP SE

Resultat:

- Kontroll av personal- och besöksområden
- Rapportering för platsevakning
- Tidsredovisning och integration med löner med hjälp av direktdata

* Skys varumärken tillhör Sky International AG och används under licens.



Blok Developments

Kapstaden, Sydafrika

Blok Developments är en fastighetsutvecklare som verkar vid Kapstadens atlantkust och centrala affärsdistrikt. De noggrant designade och detaljrika lägenheterna har byggts för att ge ett varaktigt bidrag till de områden som företaget verkar i.

Typ av plats:

Privat

Antal användare/dörrar:

- 12 dörrar
- 4 utvecklingar

Önskad lösning:

- Video intercom för visuell besökare autentisering
- Full revisionslogg av dem som kommer in och ut ur webbplatsen
- Enkelt token management system

Paxton-produkter som använts:

- Net2 Plus-kontroll
- Entry-skärm
- Entry vandalsäker panel
- Proximity knappsats i metall, MIFARE® - KP75
- Proximity-avläsare av metall
- Proximity marinavläsare

Integration:

Hissintegration för tillgång till takvåning

Resultat:

- Förbättrade säkerhetslösningar i alla utvecklingar
- Flexibel hantering som tillåter fastighetsägare själva att ta kontroll över tillträdesåtkomst
- Distanshantering via nätverksanslutning


Integrationer

Net2-programvaran är utformad för att enkelt fungera med andra säkerhetssystem så att du kan erbjuda dina kunder en komplett lösning. Genom att kombinera med andra säkerhetssystem kan kunderna få en mer anpassad och smidig säkerhetslösning för sin fastighet

SKRÄDDARSYDD INTEGRATION



Paxtons programutvecklingspaket (SDK) är gratis att ladda ner för C#-utvecklare och det finns inga sekretessavtal att skriva under. Dessutom stöds det via ett dedikerat forum för programvaruutveckling.



Inbrottslarm



- Spara tid genom att integrera Net2 med inbrottslarm och minska antalet falsklarm
- Ha koll på inkräktaren och få tillträdes- och passersystemen som ett system, för olika delar av fastigheten

Brandlarm



- Integrera Net2 med brandlarm och programmera systemet att automatiskt öppna branddörrar i händelse av en nödsituation och därmed förbättra säkerheten

Övervakningskameror



- Kombinera Net2-systemet med övervakningskameror för en snabb och effektiv visning av tagningar av vad som händer vid varje dörr
- Granska tagningar från övervakningskameror inifrån Net2-systemet

Vid nödsituationer



- Ställ in systemet så att närvarolistor skapas när brandlarm går. Detta hjälper till att identifiera exakt vem som är säker när byggnaden har evakuerats

Biometri



- Net2 kan integreras med ledande biometrisk läsare, så att biometrisk data lätt kan registreras inifrån Net2
- Skapa nya marknadsmöjligheter från platser med höga säkerhetskrav genom att erbjuda biometriintegration med passersystemet Net2

För att se alla integrationer går du till paxton.info/3255



Gratis utbildning för installatörer

Vi erbjuder praktisk utbildning för installatörer för vårt kompletta sortiment av nätverksbaserade, fristående och dörrsystemsprodukter. Kurserna är utformade för att ge dig de grundläggande kunskaper som behövs för att installera Paxton-produkter snabbt och effektivt.

- Säkerställ korrekt installation
- Minska tid på plats
- Kurserna är gratis
- Material och utrustning tillhandahålls

För mer information och för att boka en session går du till <http://paxton.info/3257>.



Branschledande teknisk support

Ring Paxton så får du tala med någon i vårt expertteam på Paxton House. Vårt trevliga team finns tillgängligt från 07 till 19, måndag-fredag.

Ring: +44 (0)1273 811011
E-post: support@paxtonaccess.se
Skype: paxton.support



Säljmaterial

Vi erbjuder ett omfattande utbud av broschyrer och säljguider för att stödja dig varje steg på vägen, från försäljning till specifikation. All dokumentation finns att ladda ner från vår hemsida på <http://paxton.info/3258>.

Fallstudier

Ta reda på hur Net2-systemet kan anpassas för att möta en rad olika krav genom att läsa våra senaste fallstudier. Vi har en rad exempel på utbildning, hälso- och sjukvård, detaljhandel, fritid, kommersiella och offentliga byggnader.

Se våra senaste fallstudier här:

<http://paxton.info/3256>

Net2-integrationer

Som brittiska marknadsledare inom passersystem vill Paxton se till att tillhandahålla de mest sofistikerade lösningarna. Vi gör detta genom att arbeta med kvalitetstillverkare för att erbjuda de bästa lösningarna och göra dem tillgängliga för dig. Du kan se en karta över våra integrationspartners för Net2 på <http://paxton.info/3255>.



Registrering för nyhetsbrev

Paxton Installer är ditt månatliga nyhetsbrev, innehållande de senaste nyheterna, produktinformation och uppdateringar från oss. Varje månad kommer ditt exemplar av Paxton Installer i din inkorg, full av användbar information som gör jobbet enklare och hjälper dig att göra fler affärer.

Anmäl dig nu:

<http://paxton.info/3259>

Paxtons 5-åriga garanti och fulla returrätt

Vi erbjuder fem års garanti på alla våra produkter.

All du behöver göra är att skicka oss din skadade Paxtonprodukt inom fem år efter köpet så reparerar vi den eller skickar en ny. Ärendet kommer att behandlas inom två arbetsdagar från att vi har fått produkten. Du kommer att få en fullständig rapport via e-post, och den nya produkten kommer att skickas tillbaka till dig.

Vi vill göra livet så enkelt som möjligt för installatörer av Paxton-produkter. Vår femårsgaranti och fulla returpolicy hjälper oss att göra detta framgångsrikt.



Anteckningar

Anteckningar

Anteckningar



Lätt att offerera

Bygg ditt Net2-passersystem en dörr i taget

Ett sortiment av Net2-produkter som passar alla lokalers krav

Skalbart system - lägg till dörrar när budget finns



Lätt att installera

Plug and play-lösningar som ansluter direkt till nätverket

Mixa och matcha Net2-produkter - de är alla utformade för att fungera smidigt tillsammans

Tydliga instruktioner och färgkodade kabeletiketter



Lätt att arbeta med

Branschledande teknisk support

Enkel returrätt och 5 års garanti.

Gratis programvaruuppdateringar och inga fler licensavgifter.

Guide för installation av Net2

+44(0)1273 811011

support@paxtonaccess.se

www.paxton-access.com/se

MIFARE® är ett registrerat varumärke som tillhör NXP B.V. och används på licens.

Genuine HID Technology-logotypen är ett varumärke som tillhör HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Används med tillstånd.

All information och alla specifikationer gäller vid tidpunkten för publiceringen, men kan komma att ändras utan förvarning.