

Paxton10

Contrôle d'accès | Gestion vidéo | Un système

Guide d'installation



Pourquoi travailler avec nous ?



Des devis aisés

- Créez votre système porte par porte
- Cette gamme de produits répond à tout les besoins de votre site
- Système évolutif : ajoutez des portes lorsque le budget le permet.



Facile à installer

- Des solutions plug and play qui se connectent directement à votre réseau.
- Associez les produits – compatible avec les gammes PaxLock et Entry
- Instructions claires et étiquettes de câblage de couleur



Facile à utiliser

- Une assistance technique à la pointe de l'industrie
- Garantie 5 ans
- Les mises à jour sont gratuites et on ne vous demandera pas des frais de licence à répétition



Application Installateur Paxton



L'intégralité Paxton dans votre poche – l'outil ultime pour les installateurs.

La nouvelle application Installateur Paxton vous permet de profiter de tous les outils dont vous avez besoin pour installer les produits Paxton, instantanément. L'application gratuite pour iOS et Android, vous permet de consulter rapidement et facilement les caractéristiques des produits et les informations techniques, ainsi que tout ce que vous pourriez avoir besoin sur place !



Consultez ultra-rapidement les informations sur les produits



Obtenez des réponses à vos Questions



Soyez le premier à découvrir les actualités Paxton



Trouvez les distributeurs agréés près de chez vous



Appeler directement l'assistance technique Paxton



Table des matières

05 Qu'est ce que Paxton10 ?

08 Comment
fonctionne-t-il ?

10 Logiciel


11 Caméras & VMS

12 Applications

14 Matériel

22 Informations utiles

24 Comment se le
procurer



Qu'est ce que Paxton10 ?

Contrôle d'accès.

Gestion vidéo

Un système.

Paxton10 est une plateforme unique, combinant le contrôle d'accès et la gestion par vidéo. Il s'agit d'un système polyvalent permettant de gérer plusieurs sites et les accès à distance.

Paxton10 Multisite vous permet d'étendre votre système sur 100 sites du monde entier, sur un seul serveur. Évolutif de 1 à 1 000 portes et de 1 à 1 000 caméras, le système Paxton10 convient à tous les types de bâtiments.

Faites profiter votre entreprise d'un surcroît d'opportunités grâce à la prochaine génération de contrôle d'accès et de gestion vidéo.

Simplicité



Le système Paxton10 a été construit en faisant appel à une conception de type modulaire, en tenant compte d'une simplicité ultime, tout en utilisant les dernières technologies permettant de conférer de puissantes fonctionnalités

et cela en fonction d'un petit nombre de composants requis. Permettant d'établir facilement des devis, facile à installer et à utiliser, Paxton10 confère une sécurité simple et à l'épreuve du temps.

La gestion multisite vous permet d'étendre votre système à l'échelle mondiale, pour gérer jusqu'à 100 sites, avec 50 000 utilisateurs, à partir d'un point de gestion unique.

L'interface utilisateur sur Internet se charge des **accès généraux, d'un site à distance** au logiciel, et cela depuis n'importe quel endroit et à tout moment. L'**Application Paxton Connect** est également à votre disposition afin de simplifier la gestion du système à partir d'un smartphone (ou téléphone multifonctions) ou d'une tablette.

Vidéo



Le logiciel de gestion vidéo Paxton10 comprends une vaste gamme de fonctionnalités, notamment **l'accès à distance, qualité vidéo dynamique Ultra-HD, recherche intelligente, gestion des disques durs**, et bien davantage.

Conférant un unique point de gestion aux utilisateurs du système, Paxton10 peut gérer jusqu'à **1 000 portes** et **1 000 caméras**. Les caméras Paxton10 CORE & PRO permettent un nombre d'installations plus important que jamais, ce qui vous permet de les combiner pour créer votre propre solution, avec la dernière technologie Edge intégrée. Toutes les caméras peuvent être utilisées en interne et en externe (IP67), et elles sont construites en métal afin de garantir leur robustesse (IK10).

Paxton10 est également compatible à toutes les **caméras vidéo IP des sociétés tierces**.

Accès



Paxton10 fait appel à une architecture à porte unique afin de faciliter son installation et sa polyvalence, cela grâce à un système intelligent destiné à accroître sa résilience. Le système comprend une gamme de **lecteurs**

multiformats les plus puissants de Paxton et accepte des identifiants intelligents gratuites en **Bluetooth®** avec l'**Application Paxton Key**.

Paxton10 est entièrement compatible avec Entry, notre **système de vidéophonie** primé, et avec PaxLock, notre **gamme de poignées de portes sans fil**, pour que vos choix soient plus larges.

Ces nouveaux produits ajoutés à la gamme Paxton10, combinés à un logiciel de contrôle d'accès riche en fonctionnalités, rendent le système plus accessible que jamais.

Intégration



Paxton10 s'intègre aux alarmes incendie et intrusion afin de simplifier la gestion des bâtiments.



Les nouvelles caméras
Paxton10 CORE et
PRO vous offrent plus
d'options, et plus de choix.

Paxton10

Search



Add to favourites



Control device



Add a dashboard



Add widget



Full screen



Delete



Change image



HOME



DASHBOARDS



REPORTS



SITE PLANS



PEOPLE



RULES



DEVICES

Dashboards > Reception Check-in

Video





Comment fonctionne-t-il ?

Le système Paxton10 a été conçu en tenant principalement compte de la simplicité, afin de pouvoir contrôler les accès et d'en assurer la gestion par vidéo depuis une seule plateforme. L'interface utilisateur web et l'application gratuite Paxton Connect, permettent de contrôler à distance les accès au système Paxton10, et cela depuis n'importe où dans le monde.

Accès à distance au système Paxton10 depuis n'importe où dans le monde.

Paxton10 est la solution idéale pour pérenniser la sécurité du site de votre client.




Serveur Paxton 10



Logiciel Paxton10 reposant sur un web serveur



Lecteur de bureau Paxton10


LAN
(Power over Ethernet)

Contrôle d'accès.

Un seul serveur Paxton10 est requis afin de prendre en charge 1 000 portes. L'architecture modulaire du contrôleur de porte Paxton10, est une solution rentable permettant de gérer les caméras et les portes à partir d'un seul système de contrôle.


Systèmes de contrôle des portes
Paxton10
(1 000 portes pouvant être contrôlées)

Connecteur sans fil
Paxton10


PaxLock Pro


Lecteur
Paxton10

Platine
d'entrée

Smartwatch
comme badge

Gestion par vidéo

Il suffit de brancher n'importe quelle caméra Paxton10 CORE ou PRO sur le réseau et votre système de surveillance est prêt à fonctionner. De une à quatre caméras IP tiers peuvent être contrôlées à partir d'un seul contrôleur vidéo, qui contrôle également une porte.


Caméra Paxton10
(1 000 caméras possibles)


Système de contrôle par vidéo Paxton10 (branchez jusqu'à 4 caméras tierces par système de contrôle)

Intégration

L'intégration simple de l'alarme incendie et intrusion est contrôlée intelligemment via le logiciel Paxton10. Le connecteur d'alarme Paxton10 se connectera à n'importe quel système de contrôle Paxton10. Utilisez n'importe quel lecteur Net2 existant avec votre système Paxton10, à l'aide du convertisseur de lecteur Paxton10.


Connecteur d'alarme
Paxton10


Alarme incendie et intrusion


Paxton10
Convertisseur de Lecteur

Logiciel

Une interface utilisateur reposant sur une interface web qui est intuitive et facile à utiliser.

Accessible à partir de tout appareil grâce à une connexion Internet, le logiciel Paxton10 simplifie la gestion à distance et sur plusieurs sites. Le logiciel dispose d'une gamme de fonctionnalités intelligentes visant à combiner le contrôle d'accès et la gestion par vidéo en une seule plateforme facile à utiliser.



Tableaux de bord

Personnalisez les tableaux de bord en fonction des besoins des utilisateurs



Rapports

Moteur puissant d'établissement de rapports où toutes les situations et vidéos du système peuvent être consultées



Synoptiques

Pour la gestion visuelle du système



Personnes

Gérez les autorisations par utilisateur, les références d'identification et informations




Règles

Établissez les autorisations, les profils horaires, le contrôle des bâtiments et bien plus encore



Appareils

Agencez et gérez les appareils au sein d'un bâtiment



- ✓ Logiciel reposant sur navigateur - aucune installation, ni plug-ins ni mise à niveau requis
- ✓ Gratuit - mises à jour en ligne simples et sans frais de licence
- ✓ Gestion multisite : créez un système couvrant plusieurs sites et/ou sous-réseaux, pour les contrôler et les gérer à partir d'une seule interface utilisateur distante
- ✓ Convient aux appareils à écran tactile et de bureau
- ✓ Indique les alertes de batterie faible, surveillance aisée de l'état de la batterie auxiliaire
- ✓ Accès à distance souple et sécurisé
- ✓ Application gratuite pour les appareils sur iOS et Android

logiciel de gestion des Caméras et de la vidéo

Les caméras Paxton10 font appel à la dernière technologie et au logiciel de gestion vidéo de Paxton, sans aucune configuration requise.

Le logiciel de gestion de la vidéo Paxton10 inclut de nombreuses fonctionnalités et caractéristiques.

- Regardez les vidéos en direct tout comme les vidéos enregistrées
- Exportez les vidéos
- Recherche haute vitesse
- Gestion des disques
- Panoramique / inclinaison / zoom
- Signet
- Recherche intelligente
- Détection du mouvement
- Plans des sites
- Mur vidéo
- Jusqu'à 1 000 caméras possibles
- Prise en charge de plusieurs clients (vidéo streaming jusqu'à 10 clients possibles en simultané)

Lorsqu'une caméra tierce est déjà installée, Paxton10 demeure le choix idéal. Le système est compatible toutes les grandes marques de caméras vidéo IP, susceptibles d'être facilement intégrées à l'aide d'un système de contrôle par vidéo Paxton10.

Les caméras de Paxton10, les identifiants intelligents et un logiciel riche en fonctionnalités se combinent pour créer le système le plus puissant de la marque Paxton.



Applications

Paxton Connect

Gestion flexible des sites

L'application Paxton Connect permet de gérer facilement et de façon flexible les sites, pour Paxton10. L'application vous permet à vous-même ainsi qu'à vos clients, d'accéder et de gérer à distance d'un site.




Rapports

Consultez tous les rapports du système de votre appareil intelligent ou de votre tablette



Personnes

Gérez les autorisations par utilisateur, les références d'identification et informations



Appareils

Configurez et gérez tous les appareils sur site



Tableaux de bord

Consultez les tableaux de bord personnalisés afin de profiter d'une présentation personnelle du système

Paxton Key

Utiliser des appareils intelligents en tant que badges d'accès

L'application Paxton Key permet aux utilisateurs du système d'utiliser leur smartphone, smartwatch ou tablette à la place de badges électroniques ou de clés traditionnelles. Ceux-ci sont appelés identifiants intelligents. Grâce à son utilisation de la technologie sans fils **Bluetooth®** sur les lecteurs Paxton10, l'appareil intelligent peut communiquer en toute sécurité avec le système Paxton10 pour accorder ou refuser tout accès. Paxton Key permet également à l'utilisateur d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies de gestion des bâtiments, notamment le réglage de l'alarme intrusion.



Téléchargez gratuitement application depuis l'App Store ou Google Play



Matériel

Serveur Paxton10

Le serveur Paxton10 est le centre de tout le système, permettant une connexion simple à votre réseau avec prise en charge à distance.

- Sauvegarde automatique et reprise souple du système en cas de panne du disque
- Aucune installation de logiciel requise, sans licence
- Intégré à Windows en série
- Compatibilité multiplateforme (PC / Mac / Linux) via Google Chrome et Safari
- Sauvegarde USB de 32 Go - pour davantage de tranquillité d'esprit
- Aucune configuration requise, accédez simplement au lien Internet sur l'appareil
- Le Paxton10 serveur est disponible en deux variantes, fabriquées par Intel et Lenovo. Le produit que vous recevrez dépendra de la disponibilité actuelle des stocks.



Serveur

Code de vente 003-375-F

Contrôleur de porte Paxton10

Les contrôleurs de porte Paxton10 sont les éléments constitutifs du système Paxton10. Chacun permet de contrôler une porte et est équipé d'une prise pour brancher jusqu'à trois connecteurs Paxton10 permettant ainsi des fonctionnalités supplémentaires.

- Alimentation secteur ou Power over Ethernet (PoE) et PCB en option
- Contrôle une seule porte et permet de disposer d'autres E / S dans le cadre d'une utilisation générale
- Architecture à intelligence distribuée, pas de point de défaillance central
- Prise de connexion pour mettre en cascade jusqu'à trois connecteurs Paxton10
- Batterie de secours au plomb 12 V



Contrôleur de porte - 12V 2A PSU

Code de vente 010-751-F

Contrôleur de porte - PoE

Code de vente 010-052-F

Contrôleur de porte - PCB uniquement

Code de vente 010-403-F

Contrôleur Vidéo Paxton10

Le contrôleur vidéo Paxton10 permet de traiter jusqu'à quatre caméras IP tierces, tout en conservant toutes les fonctionnalités du contrôleur de porte Paxton10.

- Séquences vidéo stockées sur deux disques durs au travers une architecture RAID1
- Options d'alimentation secteur ou PoE
- Contrôle une seule porte et permet de disposer d'autres E / S dans le cadre d'une utilisation générale
- Architecture à système réparti de renseignements, pas de point de défaillance central
- Prise de connexion pour mettre en cascade jusqu'à trois connecteurs Paxton10
- Batterie de secours au plomb 12 V



Contrôleur vidéo - 12V 4A PSU

Code de vente 010-187-F

Contrôleur vidéo - PoE

Code de vente 010-907-F

Paxton10 Cameras

Paxton10 comprend la solution de gestion vidéo propre à Paxton et la gamme de caméras CORE & PRO. Nos utilisateurs peuvent ainsi tout gérer à partir d'un seul et même système. Le système Paxton10 peut gérer 1000 caméras et intégrer des caméras IP de tierces parties.

- Des performances optimales, même en faible luminosité (0,003 Lux)
- Homologation IP67 pour une utilisation en intérieur comme en extérieur*
- Structure métallique robuste classée IK10*
- Capacité d'enregistrement Edge centralisée
- Configuration simple

*010-924 est classé IP66

**010-102 et 010-924 uniquement

Gamme de caméras PRO haute performance PRO haute performance

La série PRO offre 256 Go de mémoire intégrée pour créer une solution de stockage professionnelle, avec une gamme d'options de caméra pour fournir une solution de surveillance discrète ou un moyen de dissuasion efficace. La résolution de 8MP et l'option vari-focale offrent des caractéristiques et des performances de pointe.

- 010-158-F : Paxton10 Caméra Mini-Bullet - série PRO
- 010-924-F : Paxton10 Caméra Bullet à Focale Variable - série PRO
- 010-480-F : Paxton10 Caméra Turret – série PRO

Gamme de caméras CORE offre un excellent rapport qualité-prix

Les caméras de la série CORE offrent la même qualité de construction élevée que la série PRO, tout en fournissant les spécifications requises pour fournir un système simple et évolutif à un prix compétitif. La résolution 4MP et 64 Go de stockage intégré font de cette série une solution vraiment rentable.

- 010-911-F : Paxton10 Caméra Mini-Bullet - série CORE
- 010-102-F : Paxton10 Caméra Mini-Dôme - série CORE
- 010-705-F : Paxton10 Caméra Turret – série CORE



Caméra Bullet à Focale Variable - série PRO

Code de vente 010-924-F



Caméra Mini-Bullet - série PRO

Code de vente 010-158-F

Caméra Mini-Bullet - série CORE

Code de vente 010-911-F

Boîte de dérivation

Code de vente 010-373-F



Caméra Turret – série PRO

Sales Code 010-480-F

Caméra Turret – série CORE

Sales Code 010-705-F

Boîte de dérivation

Code de vente 010-445-F



Caméra Mini-Dôme - série CORE

Code de vente 010-102-F

Boîte de dérivation

Code de vente 010-799-F

Vidéophonie

Paxton10 fonctionne de manière transparente avec notre gamme primée de matériel d'entrées de portes. La vidéophonie vous permet de reconnaître un visiteur qui appelle à l'entrée principale avant de lui accorder l'accès à votre bâtiment. Une fois connecté à Paxton10, l'accès au bâtiment via le matériel Entry peut être obtenu à l'aide d'un code PIN, d'un code et / ou d'un badge. Remarque : pour utiliser les platines d'Entrée avec l'application Paxton Key* et le logiciel Paxton10 v3.3 et suivants, l'utilitaire de configuration Entry v2.2 doit être installé.

Moniteur Entry Premium

Le moniteur (écran) Entry Premium est vendu avec un écran tactile couleur capacitif de 7 pouces. Lorsqu'il est utilisé avec la platine Entry Touch, l'écran Premium peut se charger des appels vidéo bidirectionnels et des messages vocaux par vidéo. Le moniteur peut être fixé au mur ou sur un bureau. Il est disponible avec ou sans combiné.

- Expérience personnalisée à thèmes intégrés
- Gestion gratuite par mode concierge
- Meilleure gestion des appels
- Vidéo bidirectionnelle à écran tactile
- Pas besoin de schémas de câblage spéciaux
- Technologie IP et PoE pour une extension facile

Moniteur Entry Standard

Le nouveau moniteur Entry Standard est livré avec un écran tactile capacitif de 4,3 pouces, et la même interface utilisateur que le moniteur Entry Premium. Sa conception intelligente et élégante permet au moniteur de s'intégrer discrètement à n'importe quel lieu.

- **NOUVEAU** moniteur standard de toute dernière génération
- Interface utilisateur claire sur un écran tactile capacitif de 4,3 pouces
- Proposé avec ou sans combiné
- Technologie IP et PoE pour une extension facile
- Peut être fixé au mur ou utilisé avec un pied de bureau (vendu en option)

Moniteur Entry Audio

Le moniteur Entry Audio est une option rentable, se chargeant intégralement de toutes les fonctionnalités d'Entry là où la vidéo n'est pas requise. Le moniteur peut être fixé au mur ou sur un bureau. Il est vendu avec ou sans combiné.

- Moniteur audio (uniquement) économique
- Design élégant et de style contemporain
- Boutons réglables pour satisfaire à une panoplie de besoins
- Connexion optionnelle à une sonnerie ou à une balise
- Pas besoin de schémas de câblage spéciaux
- Technologie IP et PoE pour une extension facile



Moniteur Premium

- montage en saillie

Code de vente 337-290-F

Moniteur Entry Premium

- montage en saillie avec combiné

Code de vente 337-292-F



Moniteur Standard

Code de vente 337-280-F

Moniteur Standard - avec combiné

Code de vente 337-282-F



Moniteur Audio - montage en saillie

Code de vente 337-270-F

Moniteur Audio - montage en saillie avec combiné

Code de vente 337-272-F

Platine Entry Touch

Composée d'un écran tactile couleur de 7 pouces de qualité, accompagné d'un ensemble d'options de personnalisation, la platine Entry Touch est équipée d'une prise de raccordement afin que les utilisateurs d'appareils auditifs puissent brancher une antenne T-Loop et que le traitement sonore soit de type avancé. Elle est destinée aux zones à forte circulation.

- Installation flexible avec options de montage encastré, en saillie ou avec visière anti-pluie
- Vidéo bidirectionnelle avec le moniteur Premium
- Technologie sans fil Bluetooth®, permettant l'utilisation d'appareils « intelligents »
- Trois options Bluetooth® - badge, tactile et longue portée
- Caméra avec fonctions panoramique / inclinaison
- Clavier intégré et lecteur RFID
- Lit les badges Paxton et MIFARE®, EM
- Catégorie IPX5 pour une utilisation externe dans toutes les conditions

Platine Entry anti-vandale

La platine Entry anti-vandale est le choix idéal pour les sites où le lecteur peut être exposé à une utilisation intensive et à des risques de dégâts. Grâce à son indice IK10 à la pointe du marché, la platine VR est fabriquée en acier inoxydable de qualité maritime, afin de protéger des lieux les plus difficiles.

- Installation flexible avec options de montage encastré, en saillie ou avec visière anti-pluie
- Technologie sans fil Bluetooth®, permettant l'utilisation d'appareils « intelligents »
- Trois options Bluetooth® - badge, tactile et longue portée
- Caméra avec fonctions panoramique / inclinaison
- Clavier intégré et lecteur RFID
- Lit les badges Paxton et MIFARE®, EM
- Indice IK10 pour une résistance ultime aux chocs
- Catégorie IPX5 pour une utilisation externe dans toutes les conditions

Platine Entry Standard

La platine Entry Standard est une platine externe et robuste, adaptée à de nombreux types d'usage. Cette platine est proposée en gris anthracite reconnu par l'industrie (RAL7021), ce qui signifie qu'elle vient compléter harmonieusement les fenêtres et les portes de nombreux et nouveaux bâtiments et appartements modernes.

- Installation flexible avec options de montage encastré, en saillie ou avec visière anti-pluie
- Technologie sans fil Bluetooth®, permettant l'utilisation d'appareils « intelligents »
- Trois options Bluetooth® - badge, tactile et longue portée
- Caméra avec fonctions panoramique / inclinaison
- Clavier intégré et lecteur RFID
- Lit les badges Paxton et MIFARE®, EM
- Indice IPX5 pour une utilisation externe dans toutes les conditions



Platine tactile, encastrée

Code de vente 337-600-F

Platine tactile montage en saillie avec visière anti-pluie

Code de vente 337-610-F

Platine tactile, montage en saillie

Code de vente 337-620-F



Platine VR, encastrée

Code de vente 337-500-F

Platine VR, montage en saillie avec visière anti-pluie

Code de vente 337-510-F

Platine VR, montage en saillie

Code de vente 337-520-F



Platine Standard, encastrée

Code de vente 337-400-F

Platine Standard, montage en saillie avec visière anti-pluie

Code de vente 337-410-F

Platine Standard, montage en saillie

Code de vente 337-420-F

Contrôle d'accès sans fil

La PaxLock Pro et le Paxton10 Connecteur sans-fils sont des choix de contrôle d'accès sans fil au sein du système Paxton10. Ils communiquent sans fils avec le serveur Paxton10, afin d'offrir un choix de matériel sur toutes les portes intérieures ou extérieures où un câblage minimal est préférable.

PaxLock Pro

Quatre options possibles, versions internes ou externes en noir ou blanc

PaxLock Pro est une poignée de porte sans fil conçue pour être compatible avec n'importe quelle serrure standard DIN, dans le cadre d'une installation rapide et simple. La poignée de porte est de type « intelligente » et compacte, et peut s'adapter discrètement dans toutes sortes de lieux.

- Indice IK10 de résistance aux chocs, version externe classée IP55 (côté lecteur uniquement)
- Utilise la technologie par saut de fréquence Bluetooth® pour assurer une portée ininterrompue
- Technologie sans fil Bluetooth®, permettant l'utilisation d'appareils « intelligents »
- Deux options Bluetooth® - badge et tactile
- Lecteur de proximité bi-fréquence - Paxton, MIFARE®, EM, HID®Prox
- Certifiée EN179 pour les issues de secours et FD30 et FD60 pour les portes coupe-feu
- Compatible avec les serrures DIN standards



PaxLock Pro
- Euro, externe, blanc
Code de vente 900-610WT-F

PaxLock Pro
- Euro, interne, blanc
Code de vente 900-600WT-F



PaxLock Pro
- Euro, externe, noir
Code de vente 900-610BL-F

PaxLock Pro
- Euro, interne, noir
Code de vente 900-600BL-F

Paxton10 Connecteur sans-fil

Le Paxton10 Connecteur sans-fils est une interface élégante et discrète, permettant de profiter de la fonctionnalité sans fil au sein du système Paxton10 ; il peut être fixé au mur ou au plafond.

- Technologie sans fil Bluetooth®, permettant l'installation des PaxLock Pro
- Contrôlé intuitivement via le logiciel Paxton10
- Se connecte à n'importe quel contrôleur Paxton10
- Chaînage de trois connecteurs à partir d'un seul système de contrôle
- Design élégant pour un montage discret au plafond ou au mur



Connecteur sans fil
Code de vente 010-687-F

Paxton10 Connecteur d'alarmes

Le Paxton10 connecteur d'alarmes est un connecteur d'E/S miniature, permettant aux alarmes intrusion et incendie de s'intégrer à un système Paxton10. La carte discrète est de type compact afin de parfaitement s'adapter à l'intérieur du boîtier de l'alarme.

- Contrôle sécurisé des alarmes d'intrusion et surveillance des alarmes incendie spécifiques à l'utilisateur
- Deux branchements simples, un seul périphérique en sortie
- Une seule carte peut restreindre l'accès à n'importe quel nombre de portes d'un site, lorsque l'alarme anti-intrusion est armée, ce qui minimise considérablement le câblage
- Contrôlé intuitivement via le logiciel Paxton10
- Se connecte à n'importe quel contrôleur Paxton10



Connecteur d'alarmes

Code de vente 010-203-F

Paxton10 Convertisseur de lecteur

Le Paxton10 convertisseur de lecteur permet à l'utilisateur d'utiliser d'autres lecteurs Paxton sur le système Paxton10, procurant plus de choix et permettant la transition d'un système Net2 existant à une nouvelle installation Paxton10.

- Installation rapide, matériel automatiquement détecté par le système
- Chaque convertisseur de lecteur peut se charger de deux lecteurs Paxton ou tierce partie approuvés
- Support pour une sortie Wiegand - **bientôt proposée**



Convertisseur de lecteur

Code de vente 010-552-F

Paxton10 Lecteur de bureau

Le Paxton10 lecteur de bureau se charge de tous les types de badge sans configuration supplémentaire requise, ce qui facilite l'ajout de badges à votre système.

- Lit la technologie des badges Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC et DESFire
- Enregistrement rapide et simple des utilisateurs
- Connexion USB simple
- Aucune installation de logiciel requise, le lecteur de bureau est prêt à l'emploi



Lecteur de bureau

Code de vente 010-387-F

Lecteurs

Paxton10 Lecteur clavier

Le Paxton10 lecteur clavier utilise la double authentification dans Paxton10, à l'aide d'un code PIN ou d'un code et d'un badge. Le clavier est entièrement rétro-éclairé et est équipé de boutons en silicone durci pour garantir sa longévité.

- Lit la technologie des badges Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC et DESFire
- Technologie sans fil Bluetooth®, permettant l'utilisation d'appareils « intelligents »
- Trois options Bluetooth® - badge, tactile et longue portée
- Communication RS485 cryptée sécurisée avec les contrôleurs Paxton10
- Activation capacitive et mode veille basse consommation
- Homologué pour l'extérieur, IK09 et IP67



Lecteur clavier
Code de vente 010-824-F

Paxton10 Lecteur anti-vandale

Le lecteur anti-vandale Paxton10 est le choix idéal pour les sites où le lecteur peut être exposé à une utilisation intensive et à des risques de dégâts. Le lecteur VR a un indice IK10 à la pointe du marché, étanche conformément à IP67, et est équipé d'un bâti métallique robuste à quatre fixations de sécurité. Il peut résister aux environnements les plus rigoureux.

- Indice IK10 pour une résistance ultime aux chocs
- Indice IPX5 pour une utilisation externe dans toutes les conditions
- Lit la technologie des badges Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC et DESFire
- Technologie sans fil Bluetooth®, permettant l'utilisation d'appareils « intelligents »
- Trois options Bluetooth® - badge, tactile et longue portée
- Communication RS485 cryptée sécurisée avec les contrôleurs Paxton10



Lecteur anti-vandale
Code de vente 010-254-F

Paxton10 Lecteur étroit

Le Paxton10 lecteur étroit associe une technologie multiformat à une conception de type compact (montage sur montant d'une largeur de 48 mm) pour compléter parfaitement le système Paxton10.

- Lit la technologie des badges Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC et DESFire
- Technologie sans fil Bluetooth®, permettant l'utilisation d'appareils « intelligents »
- Trois options Bluetooth® - badge, tactile et longue portée
- Communication RS485 cryptée sécurisée avec les contrôleurs Paxton10
- Activation capacitive et mode veille basse consommation
- Homologué pour l'extérieur, IK10 et IP67



Lecteur étroit
Code de vente 010-296-F



Badges d'accès

Porte-clés Paxton10 - Paquet de 10

Les porte-clés Paxton10 sont vendus en paquets de 10 et sont garantis à vie.

- Durables, résistants à l'eau, résistants au lavage
- Conception de type intelligente et compacte



Porte-clés - Paquet de 10
Code de vente 010-170-F

Porte-clés mains libres Bluetooth® Paxton10

Les porte-clés mains libres Paxton10 font appel à la technologie sans fil Bluetooth®, afin de pouvoir les tenir dans les mains librement tout en profitant d'une portée allant jusqu'à 10 mètres.

- Fonction tactile pour pouvoir les utiliser avec les lecteurs Paxton10
- Longue durée utile de la pile et badge RFID auxiliaire



Porte-clés mains libres
Code de vente 010-690-F

Cartes Paxton10 - Paquet de 10

Les cartes Paxton10 sont vendues en paquets de 10 et sont garanties à vie.

- Légères, format carte de crédit standard
- Peuvent être utilisées comme carte d'identification



Cartes - Paquet de 10
Code de vente 010-427-F

Donnez à vos clients la possibilité de contrôler les accès et de gérer la vidéo, le tout en une seule plateforme.

Informations utiles

Le devoir de Paxton est de vous soutenir, de vous aider à vous sentir confiant lorsque vous cotez, installez et utilisez Paxton10.

Cette assistance s'articule sur le fait de pouvoir contacter facilement notre équipe de l'assistance technique, de profiter d'une formation gratuite et des brochures commerciales à utiliser auprès de vos clients.



Formation gratuite

La formation Paxton10 destinée aux installateurs vous permet d'acquérir une expérience pratique du système, et de vous familiariser avec toutes les fonctions du matériel et du logiciel. Découvrez - les possibilités offertes par notre plateforme unique, notamment le contrôle d'accès, la gestion vidéo sur IP en un seul système clé en - main.

Réservez une place pour la formation Paxton10 gratuite sur www.paxton.info/5141



Assistance technique la meilleure de l'industrie

Grâce à Paxton10, vous profitez du même niveau d'assistance technique que celui que vous escomptez habituellement de Paxton.

Support technique de 9h30 à 18h30 (CET) du lundi au vendredi au 01 57 32 93 56 ou support@paxtonaccess.fr



Vidéotheque

Nous avons créé une vidéotheque pour vous aider à installer et à mettre en service le système Paxton10. Plusieurs vidéos s'y trouvent à votre disposition, notamment :

- Présentation générale du système Paxton10
- Tutoriels d'installation du matériel
- Présentation et administration du logiciel
- Utilisation du matériel Entry et PaxLock
- Tutoriels pour les utilisateurs du système

Consultez-les ici : www.paxton.info/5170



Brochures numériques Paxton10

Nous proposons une gamme de brochures et de guides de vente pour vous aider, vous et vos clients, pour chaque étape dans vos démarches.

Téléchargez vos copies ici : www.paxton.info/5171



Garantie Paxton pendant cinq ans et politique de retour

Nous offrons une garantie de cinq ans sur tous nos produits.

Il vous suffit de nous renvoyer votre produit Paxton défectueux avant l'expiration de la garantie de cinq ans à partir de la date d'achat et nous nous engageons à le réparer ou à vous envoyer un produit de remplacement neuf. Notre procédure d'analyse et de réparation nécessite deux jours ouvrables après réception d'un produit défectueux. Vous recevrez un rapport complet par e-mail et votre produit réparé ou neuf sera expédié à votre adresse.

Nous souhaitons faciliter le plus possible l'installation des produits Paxton. Notre garantie de cinq ans et notre politique de retour nous aident à atteindre cet objectif.



Comment se le procurer

Les produits Paxton10 sont vendus via notre réseau de distributeurs.

Nous examinons régulièrement leurs stocks et veillons à ce qu'ils soient à jour, correctement organisés et exempts de pièces défectueuses. Pour garantir la qualité de votre système Paxton10, nous vous conseillons de n'acheter que par l'intermédiaire d'un distributeur autorisé et franchisé.

Vous trouverez tous nos distributeurs sur le site Web de Paxton à l'adresse suivante : www.paxton.info/5367.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Remarques

[illegible]

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



Paxton

Paxton House
Home Farm Road
Brighton
East Sussex
BN1 9HU
Royaume-Uni

L'ensemble des informations et spécifications sont correctes au moment de leur publication, mais peuvent être modifiées sans préavis. MIFARE® est une marque déposée de NXP B.V. et est utilisée sous licence. Le logo Genuine HID Technology est une marque déposée de HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Utilisé avec autorisation. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Paxton Access Ltd. se fait sous licence. FeliCa est le nom de la technologie concernant les cartes IC sans contact, mise au point par Sony Corporation. FeliCa est une marque de commerce de Sony Corporation. Le N-Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.