

Paxton10

Passersystem | Videohantering | Ett system

Installationsguide



Varför bör du arbeta med oss?



Lätt att offerera

- Bygg ditt -system en dörr i taget
- Ett brett utbud produkter som passar alla platser
- Skalbart system – lägg till dörrar när budgeten tillåter det



Enkel att installera

- Enkla lösningar som ansluts direkt till nätverket
- Blanda produkter – kompatibelt med PaxLock- och Entry-utbud
- Tydliga instruktioner och färgkodade kabeletiketter



Lätt att arbeta med

- Branschledande teknisk support
- Femårsgaranti och returpolicy i tre steg
- Kostnadsfria programvaruuppdateringar och inga flera olika licensavgifter



Paxton Installer app



Paxton direkt i fickan – det ultimata installeringsverktyget.

Den nya Paxton installeringsappen ger dig direkt tillgång till alla verktyg du behöver för att installera Paxton-produkter. Den kostnadsfria appen, tillgänglig för iOS och Android, ger snabb och enkel åtkomst till produktspecifikationer och teknisk information, plus allt du kan behöva på plats!



**Supersnabb åtkomst till
produktinformation**



**Få svar på dina
vanliga frågor**



**Bli den första att få reda
på Paxton-nyheter**



**Hitta godkända
distributörer**



**Ring direkt till Paxtons
tekniska support**



Innehåll

05 Vad är Paxton10?

08 Hur fungerar det?


10 Programvara

11 Kameror &
videohanteringssystem

12 Appar

14 Hårdvara

22 Bra att veta



Vad är Paxton10?

Passersystem.

Videohantering.

Ett system.

Paxton10 är en plattformslösning som kombinerar passersystem och videohantering. Det är en mångsidig lösning som stöder hantering av flera anläggningar och fjärråtkomst. Med Paxton10 Multi-site kan du utöka ditt system på global nivå, upp till 100 anläggningar på en enda server. Paxton10 är lämpligt för alla typer av byggnader, och är skalbart från 1 till 1000 dörrar och 1 till 1000 kameror,

Öppna fler möjligheter för ditt företag med nästa generations passersystem och videohantering.

Enkelhet



Paxton10 är byggt med modulär design och absolut enkelhet i åtanke, med den senaste tekniken för att leverera kraftfulla funktioner med endast ett fåtal komponenter.

Paxton10 ger enkel, framtidssäkrad säkerhet och är enkelt att offerera, installera och använda.

Hantering av flera anläggningar gör att du kan utöka ditt system på global nivå, hantera upp till 100 anläggningar med 50 000 användare, från ett enda hanteringsställe.

Det webbaserade användargränssnittet stöder **global fjärråtkomst för anläggningar** till programvaran var som helst och när som helst. **Paxton Connect appen** finns också för att förenkla systemhantering från en smartphone eller surfplatta.

Passage



Paxton10 använder arkitektur för enskilda dörrar, vilket ger enkel installation och flexibilitet, samt distribuerad intelligens för att öka säkerheten. Systemet innehåller

flera av Paxtons **multiformats-läsare** och stöder kostnadsfria smarta autentiseringar via **Bluetooth®** med **Paxton Key-appen**.

Paxton10 är fullt kompatibelt med Entry, vår prisbelönta **porttelefonlösning** och PaxLock, **trådlösa dörrbladsläsare**, för att erbjuda dig fler möjligheter.

Dessa nya tillägg till Paxton10-serien, i kombination med funktionsrik programvara för passersystem, gör systemet mer tillgängligt än någonsin.

Video



Paxton10 programvaran för videohantering har ett omfattande utbud av funktioner, inklusive **fjärråtkomst, dynamisk videokvalitet** med stöd för Ultra-HD, **smart sökning** och **hårddiskhantering**, och mycket annat.

Paxton10 kan skalas upp till **1000 dörrar** och **1000 kameror** med en enda styrpunkt för systemanvändare. Paxton10 CORE- och PRO-kamerorna för fler installationer än någonsin tidigare, så att du kan mixa och matcha för att skräddarsy din egen lösning, med den senaste tekniken inbäddad i kanten. Alla kameror är lämpliga för både inomhus och utomhus användning (IP67) och tillval finns med en robust metallkonstruktion (IK10).

Paxton10 är också kompatibelt med alla **tredjeparts -IP-videokameror**.

Integration



Paxton10 integreras med brandlarm och inbrottslarm för att förenkla fastighetsförvaltning.



Nya Paxton10 CORE- och PRO-kameror ger dig fler alternativ och mer valfrihet.

Paxton10

Search



Add to favourites



Control device



Add a dashboard



Add widget



Full screen



Delete



Change image



HOME



DASHBOARDS



REPORTS



SITE PLANS



PEOPLE



RULES



DEVICES

Dashboards > Reception Check-in

Video





Hur fungerar det?

Paxton10 systemet har utformats med enkelhet som grundtanke, för att tillhandahålla passersystem och videohantering på en enda plattform. Webbanvändargränssnittet och den kostnadsfria Paxton Connect-appen erbjuder fjärråtkomst till Paxton10 systemet var som helst i världen.

Paxton10 den perfekta lösningen för att skydda din kunds anläggning.

**Fjärråtkomst till
Paxton10 systemet
var som helst
i världen.**




Paxton10 servern



Webbaserad Paxton10 programvara



Paxton10 bordsläsare

LAN
(Power over Ethernet)

Passage-kontroll

En enda Paxton10 server behövs för att stödja upp till 1000 dörrar. Paxton10:s modulära arkitektur för enskilda dörrar ger en kostnadseffektiv lösning som stöder kamera- och dörrhantering från en enda styrenhet.

Paxton10 dörrstyrenhet
(upp till 1000 dörrar)Paxton10
Trådlös anslutning

PaxLock Pro

Paxton10
LäsareEntry
PortapparatApple Watch
som din passer-
bricka

Video-hantering

: Anslut helt enkelt alla Paxton10 CORE och PRO kameror till nätverket, så är ditt övervakningssystem redo att användas. En till fyra IP-kameror från tredje part kan styras från en enda videostyrenhet, som också styr en dörr.

Paxton10 kamera
(upp till 1000 kameror)Paxton10 -videostyrenhet
(anslut upp till fyra
tredjepartskameror per styrenhet)

Integration

Enkel integration med brand- och inbrottslarm styrs smart genom Paxton10 programvaran. Paxton10 larmanslutning kan anslutas till alla Paxton10 styrenheter.

Använd en befintlig Net2 läsare med ditt Paxton10 system med hjälp av Paxton10:s läsarovvandlare.

Paxton10
Larmanslutning

Inbrotts- och brandlarm

Paxton10
Läsarovvandlare

Programvara

Ett webbaserat användargränssnitt som är intuitivt och enkelt att använda.

Paxton10-programvaran är tillgänglig från vilken enhet som helst med en internetuppkoppling, och gör det enkelt att fjärrhantera anläggningar på distans. Programvaran har många smarta funktioner för att kombinera passersystem och videohantering i en enda, lättanvänd lösning.



Kontrollpaneler

Anpassa kontrollpaneler så de passar alla användarkrav



Rapporter

Kraftfull rapporteringsmotor där alla systemhändelser och videor kan granskas



Planritningar

För visuell hantering av systemet



Personer

Hantera användarbehörigheter, autentiseringar och information




Regler

Ange behörigheter, tidsprofiler, fastighetskontroll och mycket mer



Enheter

Konfigurera och hantera enheter i en byggnad



- ✓ Webbaserad programvara - inga installationer, plug-ins eller uppgraderingar krävs
- ✓ Kostnadsfritt - enkla onlineuppdateringar utan licensavgifter
- ✓ Multi-site - skapa ett system som spänner över flera anläggningar och/eller subnät för styrning och hantering från ett enda fjärranvändargränssnitt
- ✓ Lämplig för pekskärms- och stationära enheter
- ✓ Lättöversiktliga varningar för svagt batteri och reservbatteriets status
- ✓ Flexibel och säker fjärråtkomst
- ✓ Gratis app för iOS- och Android-enheter

Programvara för kameror och videohantering

Paxton10 kameror är inbäddade med den senaste tekniken och Paxtons eget videohanteringsprogram som kräver noll konfiguration.

Paxton10 programvaran för videohantering innehåller ett omfattande utbud av funktionalitet och funktioner.

- Visa live- och inspelad video
- Videoexport
- Snabb kontroll och uppdatering
- Diskhantering
- Stöd för panorering/tiltning/zoom
- Bokmärken
- Smart sökning
- Rörelsedetektor
- Sitemaps
- Stöd för videovägg
- Upp till 1000 kameror
- Stöd för flera klienter
(upp till tio klienter kan strömma video samtidigt)

Där en tredjepartskamera redan är installerad är Paxton10 fortfarande det perfekta valet. Systemet stöder alla ledande märken av IP videokameror, som enkelt kan integreras med en Paxton10 videostyrenhet.



Paxton10 kameror, smarta autentiseringar och funktionsrik programvara skapar Paxtons mest kraftfulla system.

Appar

Paxton Connect

Flexibel fastighetsförvaltning

Paxton Connect appen ger enkel och flexibel fastighetsförvaltning för Paxton10. Appen gör att du och dina kunder kan komma åt och hantera anläggningar på distans.




Rapporter

Få åtkomst till alla systemrapporter från din smarta enhet eller surfplatta



Personer

Hantera användarbehörigheter, autentiseringar och information



Enheter

Konfigurera och hantera alla enheter på anläggningen



Kontrollpaneler

Få åtkomst till anpassade kontrollpaneler för personlig systemöversikt

Paxton Key

Använd smarta enheter som passerbrickor

Paxton Key-appen låter systemets användare använda en smartphone, Apple Watch eller surfplatta istället för elektroniska passerbrickor eller traditionella nycklar. Dessa kallas smarta autentiseringar. Med hjälp av den inbyggda trådlösa **Bluetooth®**-tekniken i Paxton10 läsarna kan den smarta enheten kommunicera med Paxton10 systemet på ett säkert sätt för att bevilja eller neka passage. Paxton Key gör det också möjligt för användaren att utföra fördefinierade funktioner som att aktivera inbrottslarmet i byggnaden.



Ladda ner gratisappen från App Store eller Google Play.



Hårdvara

Paxton10:s server

Paxton10 servern är navet för hela systemet, och ger enkel anslutning till ditt nätverk med stöd för fjärråtkomst.

- Automatisk säkerhetskopiering och flexibel systemåterställning i händelse av diskfel
- Ingen programinstallation krävs, licensfri
- Integrerad med Windows som standard
- Interoperabilitet (PC/Mac/Linux) via Google Chrome och Safari
- 32 GB USB-säkerhetskopiering - för ökad trygghet
- Ingen konfiguration krävs, gå bara till webblänken på enheten
- Paxton10 Server kommer i två varianter, tillverkade av Intel och Lenovo. Vilken produkt du får beror på den aktuella lagertillgången.



Server

Försäljningskod 003-375-EX

Paxton10:s dörrcentral

Paxton10:s dörrcentraler är byggstenarna i Paxton10-systemet. Var och en ger kontroll över en enda dörr och en port för att möjliggöra stöd för upp till tre Paxton10 enheter för ytterligare funktionalitet.

- Drivs via eluttag eller Power over Ethernet (PoE), och alternativ med endast kretskort finns
- Styr en enda dörr och ger ytterligare I/O för allmänt bruk
- Distribuerad intelligens-struktur, ingen central svag punkt
- Anslutningsport för upp till tre Paxton10-enheter
- 12 V blybatteri för backup



Dörrcentral - 12 V 2 A
nätaggregat

Försäljningskod 010-751-EX

Dörrcentral - PoE

Försäljningskod 010-052-EX


Dörrcentral - endast kretskort

Försäljningskod 010-403-EX

Paxton10:s videostyrenhet

Paxton10 Video Controller ger möjlighet att bearbeta upp till fyra IP-kameror från tredje part, samtidigt som Paxton10 Door Controller har samma funktionalitet som Paxton10 Door Controller.

- Videofilmer lagras på två hårddiskar i ett RAID1-arrangemang
- Drivs via eluttag eller PoE
- Styr en enda dörr och ger ytterligare I/O för allmänt bruk
- Distribuerad intelligens-struktur, ingen central svag punkt
- Anslutningsport för upp till tre Paxton10 enheter
- 12 V blybatteri för backup



Videostyrenhet - 12 V 4 A
nätaggregat

Försäljningskod 010-187-EX

Videostyrenhet - PoE

Försäljningskod 010-907-EX

Paxton10 Kameror

Paxton10 inkluderar Paxtons egna videohanteringslösning samt ett sortiment av CORE- och PRO-kameror, och erbjuder en enda hanteringspunkt för systemanvändare. Ett Paxton10-system kan hantera upp till 1000 kameror inklusive integrering med IP-kameror från tredje part.

- Branschledande prestanda i svagt ljus (0,003 Lux)
- IP67-klassad för intern och extern användning*
- Stöd för IK10 robust metallkonstruktion*
- Edge och centraliserad inspelningsfunktion
- Enkel configuration
-

Högpresterande PRO-series kameror

PRO-serien har 256 GB inbyggt minne för att skapa en professionell lagringslösning, med en rad olika kameraalternativ för att ge en diskret övervakningslösning eller en effektiv visuell avskräckning. 8MP-upplösning och ett alternativ med varierande brännvidd ger marknadsledande funktioner och prestanda.

- 010-158-EX: Paxton10 Mini Bullet Camera – PRO series
- 010-480-EX: Paxton10 Turret Camera – PRO series
- 010-924-EX: Paxton10 Vari-Focal Bullet Camera – PRO series

Mycket för pengarna CORE-series kameror

CORE-Series erbjuder samma höga byggkvalitet som PRO-kamerorna, med de specifikationer som krävs för att leverera ett enkelt och skalbart system till ett konkurrenskraftigt pris. Med 64 GB kantlagring och 4MP-upplösning finns CORE-serien också i en rad olika stilar som passar alla miljöer för att skapa en kostnadseffektiv videoövervakningslösning.

- 010-102-EX: Paxton10 Mini Dome Camera – CORE series
- 010-705-EX: Paxton10 Turret Camera – CORE series
- 010-911-EX: Paxton10 Mini Bullet Camera – CORE series



Vari-Focal Bullet Camera - PRO series

Sales Code 010-924-EX



Mini Bullet Camera - PRO series

Sales Code 010-158-EX

Mini Bullet Camera - CORE series

Sales Code 010-911-EX

Junction Box

Sales Code 010-373-EX



Turret Camera - PRO series

Sales Code 010-480-EX

Turret Camera - CORE series

Sales Code 010-705-EX

Junction Box

Sales Code 010-445-EX



Mini Dome Camera - CORE series

Sales Code 010-102-EX

Junction Box

Sales Code 010-799-EX

Porttelefonisystemet Entry

Paxton10 fungerar smidigt med vårt prisbelönta sortiment av hårdvarutillbehör för passersystem. Porttelefonisystemet låter dig se en besökare vid huvudingången innan du ger honom eller henne åtkomst till byggnaden. När du är ansluten till Paxton10 kan du få åtkomst till byggnaden via Entry-hårdvara med hjälp av en PIN-kod och/eller passerbricka. Observera: För att använda passerpaneler med appen Paxton Key* och programvaran Paxton10 v3.3- och framåt måste konfigureringsverktyget Entry v2.2 vara installerat.

Entry Premium svarsapparat

Entry Premium svarsapparaten har en 7-tums kapacitiv färgpekskärm. När den används med Entry Touch portapparaten stöder premiumsvarsapparaten tvåvägs-videosamtal och röstmeddelanden med video. Svarsapparaten kan monteras på vägg eller skrivbord och finns med eller utan handenhhet.

- Personlig upplevelse med inbyggda teman
- Gratis conciergehantering
- Förbättrad samtalsadministration
- Tvåvägsvideo med pekskärm
- Inget behov av specialistkopplingsscheman
- IP- och PoE-teknik för enkel expansion



Premium svarsapparat
- utanpåliggande

Försäljningskod 337-290-EX

Entry Premium svarsapparat
- utanpåliggande, med handenhhet

Försäljningskod 337-292-EX

Entry Standard svarsapparat

Den nya Entry Standard-svarsapparaten har en 4,3-tums kapacitiv pekskärm och samma användargränssnitt som Entry Premium-svarsapparaten. Den smarta och eleganta formgivningen gör att skärmen passar in i alla omgivningar.

- **NY** nästa generations standardsvarsapparat
- Tydligt användargränssnitt på en 4,3-tums kapacitiv pekskärm
- Tillgängligt med eller utan telefonlur
- IP- och PoE-teknik för enkel expansion
- Kan monteras på vägg eller användas med ett skrivbordsställ (säljs separat)



Standard svarsapparat

Försäljningskod 337-280-EX

Standard svarsapparat - med
handenhhet

Försäljningskod 337-282-EX

Entry Audio svarsapparat

Entry Audio svarsapparaten ger ett kostnadseffektivt alternativ som stödjer alla till fullt Entry funktioner där video inte krävs. Svarsapparaten kan monteras på vägg eller skrivbord och finns med eller utan handenhhet.

- Kostnadseffektiv svarsapparat endast för ljud
- Elegant, modern design
- Åtgärdsknappar som kan konfigureras för olika funktioner
- Valfri anslutning till ljudsignal eller ljudfyr
- Inget behov av specialistkopplingsscheman
- IP- och PoE-teknik för enkel expansion



Audio-monitor - utanpåliggande

Försäljningskod 337-270-EX

Audio-monitor - utanpåliggande,
med handenhhet

Sales Code 337-272-EX

Entry:s pekskärm

Entry:s pekskärm består av en 7-tums färgpekskärm med ett antal anpassningsalternativ och har en linjeutgång för användning med T-slinga för användare med hörapparater och avancerad ljudbehandling för områden med hög trafik.

- Flexibel installation och alternativ med infälld, utanpåliggande eller regnskyddad
- Tvåvägsvideo och premium svarsapparat
- Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att använda smarta enheter
- Tre alternativ för Bluetooth®-räckvidd – passerbricka, 'touch-to-enter' och lång räckvidd
- Möjlighet att panorera/tilta kameran
- Inbyggd knappsats & RFID-läsare
- Läser EM, Paxton- & MIFARE®-brickor
- IPX5-klassificerad för utomhusanvändning under alla förhållanden



Pekskärm, infälld monterings

Försäljningskod 337-600-EX

Pekskärm, utanpåliggande med regnskydd

Försäljningskod 337-610-EX

Pekskärm, utanpåliggande

Försäljningskod 337-620-EX

Entry:s vandalresistent portapparat

Entry:s vandalresistent portapparat är det ideala alternativet för platser där läsaren kan utsättas för hård användning och risk för skador. VR-portapparaten har marknadsledande IK10-stötklassning och är tillverkad av marinklassat rostfritt stål för att tåla de mest krävande miljöerna.

- Flexibel installation och alternativ med infälld, utanpåliggande eller regnskyddad
- Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att använda smarta enheter
- Tre alternativ för Bluetooth®-räckvidd – passerbricka, 'touch-to-enter' och lång räckvidd
- Möjlighet att panorera/tilta kameran
- Inbyggd knappsats & RFID-läsare
- Läser EM-, Paxton- & MIFARE®-brickor
- IK10 klassad för optimal slagtålighet
- IPX5 klassificerad för utomhusanvändning under alla förhållanden



VR-portapparat, infälld monterings

Försäljningskod 337-500-EX

VR-portapparat, utanpåliggande med regnskydd

Försäljningskod 337-510-EX

VR-portapparat, utanpåliggande

Försäljningskod 337-520-EX

Entry Standard portapparat

Entry Standard portapparat är en robust utomhus portapparat lämplig för många olika användningsområden. Denna panel är antracitgrå (RAL7021), vilket innebär att den kompletterar fönster och dörrar i många nya byggnader och moderna lägenheter.

- Flexibel installation och alternativ med infälld, utanpåliggande eller regnskyddad
- Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att använda smarta enheter
- Tre alternativ för Bluetooth®-räckvidd – passerbricka, 'touch-to-enter' och lång räckvidd
- Möjlighet att panorera/tilta kameran
- Inbyggd knappsats & RFID-läsare
- Läser EM-, Paxton- & MIFARE®-brickor
- IPX5-klassificerad för utomhusanvändning under alla förhållanden



Standardportapparat, infälld monterings

Försäljningskod 337-400-EX

Standardportapparat, utanpåliggande, med regnskydd

Försäljningskod 337-410-EX

Standardportapparat, utanpåliggande

Försäljningskod 337-420-EX

Trådlös passerkontroll

PaxLock Pro och Paxton10 Wireless Converter ger ett alternativ för trådlös passerkontroll i Paxton10 systemet. De kommunicerar trådlöst till Paxton10 servern för att erbjuda ett bredare val av hårdvara på alla inner- och ytterdörrar där minimal kabeldragning föredras.

PaxLock Pro

Fyra alternativ finns, invändiga och utvändiga versioner i svart och vitt

PaxLock Pro är ett trådlöst dörrbladsläsare som är utformat för att vara kompatibelt med alla DIN-standardlås för snabb och enkel installation. Dörrbladsläsaren är smart och kompakt och passar diskret in i många olika miljöer.

- IK10-klassad slagåtlighet, versionen för utomhusbruk är IP55-klassad (endast på läsarsidan)
- Stöder Bluetooth®-frekvenshoppningsteknik för att säkerställa oavbruten räckvidd
- Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att använda smarta enheter
- Två alternativ för Bluetooth®-räckvidd – passerbricka och 'touch-to-enter'
- Beröringsfri läsare med dubbla frekvenser - Paxton, MIFARE®, EM och HID® Prox
- EN179-certifierad för nödutgångar och FD30- och FD60-certifierad för branddörrar
- Kompatibel med DIN-standardlås



PaxLock Pro
- Euro, utomhusbruk, vit
Försäljningskod 900-610WT-EX

PaxLock Pro
- Euro, invändig, vit
Försäljningskod 900-600WT-EX



PaxLock Pro
- Euro, utomhusbruk, svart
Försäljningskod 900-610BL-EX

PaxLock Pro
- Euro, invändig, svart
Försäljningskod 900-600BL-EX

Paxton10 Trådlös anslutningspunkt

Paxton10 Trådlös anslutningspunkt är ett elegant och diskret gränssnitt för att stödja trådlös funktionalitet i Paxton10 systemet, det kan vägg- eller takmonteras.

- Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik som stödjer installationen av PaxLock Pro
- Kontrolleras intelligent via Paxton10 programvaran
- Ansluts till valfri Paxton10 styrenhet
- Styr upp till tre enheter från en enda styrenhet
- Elegant design för diskret tak- eller väggmontering



Trådlös anslutningspunkt
Försäljningskod 010-687-EX

Paxton10 Larmanslutning

Paxton10 Larmanslutning är en I/O-kontakt i miniatyr som gör att brand- och inbrottslarm kan integreras med ett Paxton10 system. Det diskreta kortet har en kompakt design som prydligt får plats i larmhöljet.

- Säker och användarspecifik kontroll av inbrottslarm och övervakning av brandlarm
- Lättanvänd enhet med två ingångar och en utgång
- Ett enda kort kan begränsa åtkomsten till valfritt antal dörrar i en anläggning när inbrottslarmet är aktiverat, vilket kraftigt reducerar kabeldragningen
- Kontrolleras intelligent via Paxton10-programvaran
- Ansluts till valfri Paxton10 styrenhet



Larmanslutning (larmkontakt)
Försäljningskod 010-203-EX

Paxton10:s läsarovvandlare

Paxton10:s läsarovvandlare stöder användningen av andra Paxton läsare i ditt Paxton10 system, erbjuder fler val och stödjer övergången från ett befintligt Net2 system till en ny Paxton10 installation.

- Snabb installation, hårdvaran upptäcks automatiskt av systemet
- Varje läsarkonverterare stöder två Paxton-läsare eller godkända tredjepartsläsare
- Support för Wiegand utgång - **kommer snart**



Läsarovvandlare
Försäljningskod 010-552-EX

Paxton10:s bordsläsare

Paxton10:s bordsläsare stöder alla format av passerbrickor utan ytterligare konfiguration, vilket gör det enkelt att lägga till passerbrickor i ditt system.

- Läser Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC och DESFire-teknik
- Snabb och okomplicerad användarregistrering
- Enkel USB-anslutning
- Ingen programinstallation krävs, skrivbordsläsaren fungerar direkt



Bordsläsare
Försäljningskod 010-387-EX

Läsare

Paxton10:s knappsatsläsare

Paxton10:s knappsatsläsare stöder tvåfaktorsautentisering i Paxton10 med hjälp av PIN/kod och passerbricka. Knappsatsen är helt bakgrundsbelyst med härdade silikonknappar för att säkerställa lång livslängd.

- Läser Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC och DESFire-teknik
- Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att använda smarta enheter
- Tre alternativ för Bluetooth®-räckvidd – passerbricka, 'touch-to-enter' och lång räckvidd
- Säker, krypterad RS485 kommunikation med Paxton10 styrenheten
- Kapacitiv väckning och låg strömförbrukning i viloläge
- Externt klassificerade, IK09 och IP67



Knappsatsläsare

Försäljningskod 010-824-EX

Paxton10:s vandalresistent läsare

Paxton10:s vandalresistent läsare är det perfekta alternativet för platser där läsaren kan utsättas för hård användning och risk för skador. VR-läsaren har marknadsledande IK10 klassning mot slag och stötar, är vattentät till IP67 och innesluten i robust metall med fyra säkerhetsfästen. Den är gjord för att motstå de mest krävande miljöerna.

- IK10 klassad för ultimat slagtålighet
- IPX5 klassificerad för utomhusanvändning under alla förhållanden
- Läser Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC och DESFire-teknik
- Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att använda smarta enheter
- Tre alternativ för Bluetooth®-räckvidd – passerbricka, 'touch-to-enter' och lång räckvidd
- Säker, krypterad RS485-kommunikation med Paxton10 styrenheten



Vandalresistent läsare

Försäljningskod 010-254-EX

Paxton10:s slimline-läsare

Paxton10:s slimline läsare kombinerar multiformatsteknik med kompakt design (48 mm brett mullion-fäste) för att perfekt komplettera Paxton10 systemet.

- Läser Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC och DESFire-teknik
- Inbyggd trådlös Bluetooth®-teknik som gör det möjligt att använda smarta enheter
- Tre alternativ för Bluetooth®-räckvidd – passerbricka, 'touch-to-enter' och lång räckvidd
- Säker, krypterad RS485-kommunikation med Paxton10 styrenheten
- Kapacitiv väckning och låg strömförbrukning i viloläge
- Klassificerade för utomhusbruk, IK10 och IP67



Slimline-läsare

Försäljningskod 010-296-EX



Passerkort och -brickor

Paxton10:s nyckelbrickor - förpackning med 10

Paxton10:s nyckelbrickor finns i förpackningar med 10 och levereras med livstidsgaranti.

- Tåliga, vattentäta, tvättbeständiga
- Smart, kompakt design



Nyckelbrickor - förpackning med 10
Försäljningskod 010-170-EX

Paxton10:s handsfree-nyckelbrickor med Bluetooth®

Paxton10:s handsfree nyckelbrickor använder trådlös Bluetooth®-teknik för att stödja en handsfree räckvidd på upp till 10 meter.

- 'Touch-to-enter'-funktion när den används med Paxton10 läsare
- Långvarig batteritid och RFID-bricka som backup



Handsfree nyckelbrickor
Försäljningskod 010-690-EX

Paxton10:s kort - förpackning med 10

Paxton10:s kort finns i förpackningar med 10 och levereras med livstidsgaranti.

- Lätta och i kreditkortsformat
- Kan användas som ID-kort



Kort - förpackning med 10
Försäljningskod 010-427-EX

**Erbjud dina kunder
kraften i passerkontroll
och videohantering på en
enda plattform.**

Bra att veta

Paxton är här för att stödja dig, för att hjälpa dig att känna dig säker på att lämna offerter, installera och använda Paxton10.

Detta stöd inkluderar enkel åtkomst till vårt branschledande tekniska supportteam, gratis utbildning och försäljningsbroschyrer som du kan använda med dina kunder.



Installations- utbildning

Paxton10:s installationsutbildning ger dig praktisk upplevelse av systemet, vilket säkerställer att du är bekant med all funktionalitet för hårdvaran och programvaran, inifrån och ut. Utforska möjligheterna med vår lösning bestående av en enda plattform, inklusive passerkontroll och IP-videohantering i ett system som är klart att användas direkt.

För att boka utbildning i Paxton10, kontakta Teletec:
www.teletec.se



Branschledande support

Med Paxton10 har du tillgång till samma tekniska support som du är van vid från Paxton.

Med support som är tillgänglig 07:00 till 19:00 måndag till fredag, på +44 (0)1273 811011 eller support@paxtonaccess.se



Video- bibliotek

Vi har skapat en omfattande videoresurs för att stödja dig när du installerar och driftsätter Paxton10 systemet. Det finns ett antal videor tillgängliga för dig, bland annat:

- Systemöversikt för Paxton10
- Handledning för hårdvaruinstallation
- Introduktion av programvara och administration
- Använda Entry och PaxLock hårdvaran
- Handledning för systemanvändare


Se dem här:
www.paxton.info/5162



Paxton10 digitala broschyrer

Vi erbjuder flera olika broschyrer och säljguider som stöd för dig och dina kunder varje steg på vägen.

Ladda ner dina exemplar här:
www.paxton.info/5163



Problemfri returpolicy

Vi erbjuder fem års garanti på alla våra produkter.

All du behöver göra är att skicka oss din skadade Paxtonprodukt inom fem år efter köpet så reparerar vi den eller skickar en ny. Ärendet kommer att behandlas inom två arbetsdagar från att vi har fått produkten. Du kommer att få en fullständig rapport via e-post, och den nya produkten kommer att skickas tillbaka till dig.

Vi vill göra livet så enkelt som möjligt för installatörer av Paxton-produkter. Vår femårsgaranti och fulla returpolicy hjälper oss att göra detta framgångsrikt.



Anteckningar

[illegible]

[illegible]

Anteckningar

[illegible]

Anteckningar

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



All information och alla specifikationer gäller vid tidpunkten för publiceringen, men kan komma att ändras utan förvarning. MIFARE® är ett registrerat varumärke som tillhör NXP B.V. och används på licens. Genuine HID Technology-logotypen är ett varumärke som tillhör HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Används med tillstånd. Bluetooth®-ordvarumärket och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Paxton Access Ltd. är under licens. FeliCa är den kontaktlösa IC-kortteknologin som utvecklats av Sony Corporation. FeliCa är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.