

# Paxton10:s proffsövervakningskamera i miniformat

Paxton10

## Översikt


Paxton10-kamerorna är särskilt framtagna för att fungera med Paxton10-systemet. Detta ger det enklaste, säkraste och mest flexibla installationsförfarandet. Man behöver varken NVR eller annan hårdvara eftersom videomaterialet behandlas i kameran och kan lagras antingen på det förinstallerade SD-kortet på 256 GB eller skickas direkt till en nätverksplats.

Paxton10 Pro-kameran har också utmärkt prestanda vid dålig belysning, inbyggd IR, 4K-upplösning, PoE-strömförsörjning och täcks även av Paxtons femårsgaranti.



## Funktioner

- 8 MP sensor vid dålig belysning som kan spela in i upp till 4K
- SD-kort med hög kapacitet på 256 GB
- IP67-certifiering
- Kan monteras antingen på vägg eller tak
- Metallkonstruktion
- 40 m IR-räckvidd
- 120 dB brett dynamiskt omfång
- 12V DC or PoE+
- 0,003 lux @ F1,6
- 2,8mm





## System

## Videoströmmar - Huvudström - Förval

## Hög

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Upplösning           | 4K        |
| Bildrutor per sekund | 20fps     |
| Maximal bithastighet | 12288kbps |

## Medel

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Upplösning           | 1080p    |
| Bildrutor per sekund | 20fps    |
| Maximal bithastighet | 3072kbps |

## Låg

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Upplösning           | 720p     |
| Bildrutor per sekund | 15fps    |
| Maximal bithastighet | 1536kbps |

## Underström

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Upplösning           | 360p    |
| Bildrutor per sekund | 10fps   |
| Maximal bithastighet | 512kbps |
| Videokompression     | H264    |
| Dag-/nattläge        | Auto    |



## EI

|                  |   |
|------------------|---|
| Strömförbrukning | 12 VDC @ 0,5A, max 6 W<br>PoE: Max 7.2W |
| Driftspänning    | 12v DC $\pm$ 25%<br>PoE 802.3af         |



## Kommunikation

|       |     |
|-------|-----|
| ONVIF | Nej |
| RTSP  | Nej |
| IP    | Ja  |



## Maskinvara

|             |   |
|-------------|---|
| Vikt        | 500g  |
| SD-kort     | 256GB Max   |
| Videoformat | PAL/NTSC  |
| Bildsensor  | 1/1.8" Progressive Scan CMOS  |
| Fokallängd  | 2.8mm   |
| Bländare    | F1.6  |
| Synfält     | Horisontellt synfält: 102°<br>Vertikalt synfält: 55°<br>Diagonalt synfält: 120° |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Justering i tre axlar (manuellt)             | Pan: 0° till 360°, lutning: 0° to 90° |
|  | Rotation: 0° to 360°                  |
| Material                                     | Framsida: metall                      |
|  | Bakstycke: metall                     |
|  | Solskydd: plast                       |
| Garanti                                      | 5-årig Paxtongaranti                  |
| <b>SD-kortspecifikationer (ingår)</b>        |                                       |
| Lagringskapacitet:                           | 256GB                                 |
| Läshastighet                                 | 95MB/s                                |
| Skrivhastighet                               | 55 MB/s                               |
| Klass  | Klass 10, U1                          |
| Garanti                                      | 1 år                                  |
| <b>Rekommenderade SD-kortspecifikationer</b> |                                       |
| Lagringskapacitet:                           | 256 GB (maxgräns)                     |
| Korttyp                                      | Micro SDXC                            |
| Klass  | UHS Klass 1                           |
| Minnestyp                                    | MLC (Multi-Level cell)                |



## Miljö

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Arbetstemperatur | -30°C to +60°C |
| IP-klass         | IP67           |
| Montering        | Vägg eller tak |



## Tillbehör och produktnummer

|            |  |
|------------|--|
| 010-158-EX | Paxton10 - Mini Bullet Camera, PRO series  |
| 010-373-EX | Paxton10 - Mini Bullet Camera Junction Box |



## Dimensioner

