

# Paxton10:s övervakningskamera miniformat, grundutförande

## Översikt


Paxton10-kamerorna är särskilt framtagna för att fungera med Paxton10-systemet. På så sätt erbjuder de det enklaste, säkraste och mest flexibla installationsförfarandet. Varken NVR eller annan hårdvara krävs eftersom videomaterialet behandlas i kameran och kan lagras antingen på det förinstallerade SD-kortet på 64 GB eller skickas direkt till en nätverksplats.

Paxton10:s kameror i grundutförande ger mycket bra prestanda vid dåliga ljusförhållanden, inbyggd IR, QHD-upplösning och rörelsedetektering. Alla kameror omfattas av Paxtons femårsgaranti.



## Funktioner

- 4 MP ljussensor vid mycket dåliga ljusförhållanden. Hög upplösning (2560x1440)
- 64 GB SD-kort med hög prestanda
- IP67
- Kan monteras antingen på väggen eller i taket
- Intelligent rörelsedetektering
- 40 m IR-räckvidd
- 120 dB bred dynamisk räckvidd
- 12 V Is eller PoE (af)
- 0,003 lux @ F1,4
- Fast fokallängd på 2,8 mm





## System

## Videoströmmar - Huvudström - Förval

## Hög

Upplösning	2560 x 1440
Bildrutor per sekund	20fps
Maximal bithastighet	4096kbps

## Medel

Upplösning	1080p
Bildrutor per sekund	20fps
Maximal bithastighet	3072kbps

## Låg

Upplösning	720p
Bildrutor per sekund	15fps
Maximal bithastighet	2048kbps

## Underström

Upplösning	360p
Bildrutor per sekund	10fps
Maximal bithastighet	512kbps
Videokompression	H264
Dag-/nattnläge	Auto



## EI

Strömförbrukning	12VDC @ 0.54 A, max 6.5 W PoE: Max 8.0 W
Driftspänning	12v DC $\pm$ 25% PoE 802.3af



## Kommunikation

ONVIF	Nej
RTSP	Nej
IP	Ja



## Maskinvara

Vikt	590g
SD-kort	256 GB Max (64 GB ingår)
Videoformat	PAL/NTSC
Bildsensor	1/3 tums CMOS med progressiv skanning
Fokallängd	2.8mm
Bländare	F1.4
Synfält	Horisontellt fält på 103° Vertikalt synfält: 55° Diagonal fältvy: 123°

Justering i tre axlar (manuellt)	Panorering: 0 till 360°, lutning: 0 till 90°, rotation: 0 till 360°
Material	Framsida: metall Bakstycke: Metall Solskydd: plast
Garanti	5-årig Paxtongaranti
<b>SD-kortspecifikationer (ingår)</b>	
Lagringskapacitet	64GB
Läshastighet	95MB/s
Skrivhastighet	24 MB/s
Klass	Klass 10, U1
Garanti	1 år
<b>Rekommenderade SD-kortspecifikationer</b>	
Lagringskapacitet:	256 GB (maxgräns)
Korttyp	Micro SDXC
Klass	UHS Klass 1
Minnestyp	MLC (Multi-Level cell)



## Miljö

Arbetstemperatur	-30°C to +60°C
IP-klass	IP67-certifierad
Montering	Vägg eller tak



## Tillbehör och produktnummer

010-911-EX	Paxton10 - Mini Bullet Camera, CORE series
010-373-EX	Paxton10 - Mini Bullet Camera Junction Box



## Dimensioner

