


Översikt

Paxton10-servern är inbyggd i en tekniskt avancerad och ultrakompakt dator. Den flyttar gränserna för datorhårdvara med sin kraftfulla och framtidssäkra design i extremt liten utformning. Detta gör att den passar perfekt för en mängd olika installationsuppsättningar.



Funktioner

- Har Paxton10:s webbgränssnitt med följande inslag:
 - Sömlös uppgraderingsprocess
 - Plattformsoberoende kompatibilitet (PC/MAC/Linux)
 - Inga webbaserade insticksprogram behövs
 - Senaste HTML5-funktionaliteten
 - Obegränsat med webbklienter
- USB-minne för säkerhetskopiering
- Automatisk säkerhetskopiering och flexibel systemåterställning om diskfel inträffar
- USB-minnet gör att man lätt kan ersätta servern
- Extremt enkel installation – ingen konfigurering behövs
- Liten och diskret formfaktor
- Upp till 50 000 användare (10 brickor per användare), 1 000 dörrcentraler och 1 000 kameror





System

Processor	Intel® Celeron®
RAM	8GB DDR
Lagring	128GB SSD
USB-minne	Supplied with a 32gb or 64gb USB back up
Grafik	Intel® UHD-grafik



EI

Strömförbrukning	65W
Driftspänning	19V DC
Strömförsörjning	19V, 65W 100-240VAC



Kommunikation

Ethernet	Intel® I211AT
Anslutning	Integrerad 10/100/1000 nätverksanslutning (inga andra portar används)



Maskinvara

Modellnummer	QBIX - EHLA6412-A1
Kabeltyp	Ethernet
Kylning	Passiv
Chassidesign	Aluminium
Färgalternativ	Endast svart
Garanti	2-åri



Miljö

Arbetstemperatur	0°C - 50°C
Förvaringstemperatur	N/A
Miljöefterlevnad	RoHS-direktiv 2011/65/EU och (EU) 2015/863



Tillbehör och produktnummer

003-375-EX	Paxton10 - Server
------------	-------------------



Dimensioner

